Omgevingsdienst
ZUID-LIMBURG

Besluit
van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Maastricht

# Omgevingsvergunning

## Koninklijke Mosa B.V. te Maastricht

## Zaaknummer: Z2025-00004607

Kenmerk: D2025-00032766 d.d. 17 juli 2025.
Verzonden: **17 juli 2025**

## INHOUDSOPGAVE


1 Besluit ..... 3

2 Procedure ..... 6
2.1 De aanvraag ..... 6
2.2 Huidige vergunningsituatie ..... 6
2.3 Bevoegd gezag ..... 6
2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure ..... 6
2.5 Procedure ..... 7

3 Samenhang overige wetgeving ..... 8
3.1 European pollutant release and transfer register (e-prtr) ..... 8
3.2 M.e.r-beoordelingsbesluit ..... 8

4 Overwegingen ..... 9
4.1 Toetsingskader Milieu ..... 9
4.2 Geluid ..... 11
4.3 Lucht ..... 13

5 Wijziging Voorschriften ..... 15

# 1 BESLUIT

**Onderwerp**
Wij hebben op 1 mei 2025 een aanvraag voor een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen van Kragten B.V. De aanvraag betreft Omgevingsvergunning - Milieubelastende activiteit voor het project wijzigen glazuurlijnen wandtegelfabriek van Koninklijke Mosa B.V, Meerssenerweg 358, 6224AL Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2025-00004607.

**Besluit**
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet:

1. aan Koninklijke Mosa B.V.de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteiten, uitgevoerd aan Meerssenerweg 358, 6224AL Maastricht;

2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   - een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet);

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;

4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;

5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
   - toelichting bij wijzigingsaanvraag omgevingsvergunning milieu glazuurlijn.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
namens dezen

[redacted]

Afdelingshoofd Vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

**Afschriften**
Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf Kragten B.V.
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: aanvrager van de vergunning, zijnde Koninklijke Mosa B.V, Postbus 1026, 6201BA Maastricht.

**Rechtsbescherming**
**Bezwaar**
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

**Inwerkingtreding**
Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

# 2 PROCEDURE

## 2.1 De aanvraag

Op 1 mei 2025 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Koninklijke Mosa B.V. voor de activiteit(en) uitgevoerd aan Meerssenerweg 358, 6224AL Maastricht.

Het verzoek is ingediend door Kragten B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

Mosa bestaat uit twee tegelfabrieken. Een wandtegelfabriek aan de Meerssenerweg en een vloertegelfabriek aan de Bersebastraat.
Deze aanvraag betreft het inkorten van de glazuurlijn van de wandtegelfabriek aan de Meerssenerweg. Door de inkorting wijzigen de afzuigingen en emissiepunten in aantal en plaats. Bovendien neemt de geïnstalleerde afzuigcapaciteit af tot ongeveer 10% van het momenteel geïnstalleerd vermogen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet)

## 2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 21 februari 2024, kenmerk 2022-035477 hebben wij aan Koninklijke Mosa een revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verleend voor de beide tegelfabrieken aan de Meerssenerweg en Bersebastraat. Deze aanvraag betreft de wandtegelfabriek aan de Meerssenerweg gelegen op de percelen kadastraal bekend als sectie G nummer 4289, 5940 en 5941

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende melding ontvangen:

- Z2025-00002197 nieuwe opslaglocatie gevaarlijke stoffen in verpakking tbv vloertegelfabriek verzoekformulier 20250228 00589 000 (ingediend op 28-02-2025).

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Ow tevens vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Ow.

## 2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Ow.

## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 mei 2025 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 13 juni 2025 aanvullende gegevens in te dienen. Op 6 juni en 23 juni 2025 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 18 dagen.

### 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. De reguliere procedure is, op grond van artikel 10.24, eerste lid en het vierde lid van het Omgevingsbesluit van toepassing omdat de aangevraagde wijziging geen significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu, op grond waarvan de uitgebreide procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.

Gelet hierop hebben wij op 8 mei 2025 conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag op de site van de gemeente Maastricht.

# 3 SAMENHANG OVERIGE WETGEVING

## 3.1 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de op de locatie Koninklijke Mosa B.V. geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Koninklijke Mosa B.V. vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Koninklijke Mosa B.V. heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Koninklijke Mosa B.V.

## 3.2 M.e.r-beoordelingsbesluit

De voorgenomen veranderingen betreffen een eerder vergunde activiteit(en), namelijk de afzuiging van de glazuurlijnen van de wandtegelfabriek. Deze activiteit wordt niet genoemd in bijlage V van het Ob. Voor de te veranderen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

# 4 OVERWEGINGEN

## 4.1 Toetsingskader Milieu

De beide tegelfabrieken van Mosa behoren tot de milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in paragraaf 3.4.5, artikel 3.111 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): minerale producten industrie. Het betreft een MBA waartoe één of meer IPPC-installaties behoren, zoals genoemd in Bijlage I categorie 3.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Hiervoor is de BREF Keramische Industrie (2007) van toepassing.

### 4.1.1 Toetsing geen gevolgen voor gezondheid en milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijking met de al verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn:

- Geluid, zie paragraaf 4.2;
- Lucht, zie paragraaf 4.3.

De verandering leidt niet tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.

De aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, bodem, bedrijfsafvalwater en veiligheid. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften uit de revisievergunning van 21 februari 2024.

### 4.1.2 Besluit activiteiten leefomgeving

In de revisievergunning zijn diverse activiteiten genoemd waarvoor algemene regels gelden vanuit het Activiteitenbesluit en dus geen vergunningvoorschriften zijn opgenomen.
Omdat het Activiteitenbesluit is vervallen, is opnieuw bekeken welke algemene regels gelden vanuit het Bal of dat mogelijk vergunningvoorschriften nodig zijn.

| Voorheen Activiteitenbesluit | omschrijving | toelichting | **Paragraaf Bal** | Algemene regels bal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | lucht | nvt voor IPPC | 5.4.4 | Tabel 5.30 | Nvt indien er een BREF geldt. Emissie-eisen in vergunningvoorschriften |
| | ZZS | VRP | 5.4.3 | Artikel 5.24 | rechtstreeks werkend |
| 2.4 | bodem | Eindonderzoek bodem | 5.2.1 | | rechtstreeks werkend |
| | | bodembescherming | 5.4.2 | | rechtstreeks werkend |
| 2.6 | energie | | 5.4.1 | | rechtstreeks werkend |
| 3.1.5 | lozen koelwater | | 4.110 | | rechtstreeks werkend |
| 3.2.2 | aardgasontvangst-station | | 3.4.2 | Paragraaf 4.29 | rechtstreeks werkend |
| 3.2.6 | koelinstallatie | Meerdere koelinstallaties en | 3.2.5 | Artikel 4.435 | rechtstreeks werkend |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | koelmiddelen; geen vergunningplicht | | | |
| 3.3.1 | afleveren van vloeibare brandstof | | 4.39 | o.a. PGS 30 | rechtstreeks werkend |
| 3.3.2 | uitwendig wassen | | 4.44 | | |
| 3.4.9 | opslagtank voor vloeistoffen | Dieseltank voor het tanken van eigen materieel | 3.2.8 | Artikel 4.916 | rechtstreeks werkend |
| 3.6.1 | bereiden voedingsmiddelen | | nvt | bruidsschat | Het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht is uitgezonderd, dus geldt deze mba niet |

Daarnaast zijn op basis van artikel 3.116 voor de mba "minerale producten industrie" (§ 3.4.5) ook de volgende algemene regels rechtstreeks werkend:

| Voorheen Activiteitenbesluit | omschrijving | toelichting | **Paragraaf Bal** | Algemene regels bal | |
|---|---|---|---|---|---|
| nvt | Opslag gevaarlijke stoffen in verpakkingen | Diverse opslaglocaties, gasflessen en brandveiligheidskasten volgens PGS 15 | 3.2.8 | | Nvt ivm vergunningplicht |
| 3.4.3 | Opslaan stuifgevoelige stoffen | Opslag van klei | 4.104 | | rechtstreeks werkend |
| nvt | PRTR | | 5.3.1 | | rechtstreeks werkend |

### 4.1.3 Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze vergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften. Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

## 4.2 Geluid

### 4.2.1 Algemeen

De aangevraagde wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten heeft betrekking op de geluidsbron de ventilator van het afzuigpunt van de glazuurlijnen.
De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Kragten met nummer 20250501-MOS005-RAP-AKO 4.0 d.d. 1 mei 2025. De oude afzuiging (bron M610 en 2010_(009-012)) wordt verwijderd en daarvoor in de plaats wordt een nieuwe stofafzuiging geplaatst (bron 2024_01).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het bedrijf.

### 4.2.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De wandtegelfabriek van Mosa ligt op het gezoneerde industrieterrein Mosa Meerssenerweg in de gemeente Maastricht. Deze zone blijft op grond van het overgangsrecht gehandhaafd onder de Omgevingswet, tot het moment dat er voor het industrieterrein een geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld (artikel 3.6 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet).
Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).
Voor de woningen binnen de zone geldt een grenswaarde van 55 dB(A).

### 4.2.3 Beoordeling geluid

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten en bij relevante woningen binnen de zone.
De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie van de inrichting, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overíge op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie van het bedrijf, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

| | langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)] | | |
|---|---|---|---|
| rekenpunt | dag | avond | nacht |
| 1 | 46 | 35 | 35 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 36 | 36 | 36 |
| 4 | 36 | 35 | 35 |
| 5 | 39 | 37 | 37 |
| 6 | 37 | 36 | 36 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 38 | 37 | 36 |
| 10 | 36 | 35 | 34 |
| 11 | 44 | 22 | 22 |
| 901 | 30 | 32 | 32 |
| 904 | 40 | 43 | 42 |
| 905 | 35 | 35 | 34 |
| 906 | 41 | 42 | 42 |
| 907 | 47 | 38 | 38 |
| 912 | 31 | 31 | 31 |

Op enkele rekenpunten neemt de geluidbelasting iets af door de wijziging van de glazuurlijnen.
Dit betreft:

- rekenpunt 1: - 1 dB(A) in de avondperiode;
- rekenpunt 4: - 1 dB(A) in de dagperiode;
- rekenpunt 9: - 1 dB(A) in de dagperiode;
- rekenpunt 905: - 1 dB(A) in de avondperiode;

In verband met de afname van de geluidbelasting wordt vergunningvoorschrift 5.1 gewijzigd.

Omdat dit een prognose betreft en de wijziging nog niet is gerealiseerd, is een taakstellend voorschrift opgenomen. Na realisatie dient te worden aangetoond dat enerzijds het uitgangspunt in het onderhavige rapport juist is en anderzijds dat het bedrijf na realisatie alsnog kan voldoen aan de geluidvoorschriften in de vigerende vergunning.

## 4.3 Lucht

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt door het treffen van maatregelen met als doel: beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit.
De nu aangevraagde verandering betreft voor emissies naar de lucht alleen stof.

### 4.3.1 Algemeen

Voor de beoordeling van aangevraagde wijzigingen van de emissies naar de lucht zijn diverse wetten/regelingen van belang:

- BREF Keramische Industrie;
- Besluit activiteiten leefomgeving;
- Besluit kwaliteit leefomgeving;
- Schone lucht akkoord.

BREF Keramische Industrie

In de vigerende BREF Keramische Industrie (2007) is voor de stofemissie van de glazuurlijnen in paragraaf 5.1.3.2 een range opgenomen van 1-10 mg/Nm$^3$.
In 2021 is gestart met de review van deze BREF. In November 2024 is de First Draft geüpdatet en zijn emissie ranges opgenomen in de BAT. Voor stof bedraagt de voorlopige range 1-4 mg/Nm$^3$.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In tabel 5.30 van het Bal zijn de algemene emissie-eisen per stofklasse opgenomen. Omdat de wandtegelfabriek van Mosa een IPPC-installatie is, zijn op basis van artikel 5.27 de eisen van tabel 5.30 niet rechtstreeks van toepassing.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

De volgende bepalingen van het Bkl zijn relevant voor het aspect lucht:

- Luchtkwaliteitstoets: Artikel 8.17 – beoordelingsregels milieubelastende activiteit: Hierin staat toetsing aan de luchtkwaliteit (toetsing aan de rijksomgevingswaarden zoals gesteld in paragraaf 2.2.1.1 van het Bkl). De omgevingswaarden voor de volgende stoffen moeten in acht worden genomen (resultaatsverplichting): zwaveldioxide, stikstofdioxide, fijnstof (PM10 en PM 2,5), benzeen, lood en koolmonoxide ter bescherming van de gezondheid en van het milieu op locaties die in deze paragraaf per stof specifiek zijn bepaald. Voor de in artikel 2.8 van het Bkl bepaalde stoffen gelden er omgevingswaarden met een inspanningsplicht. Deze betreffen de volgende stoffen: arseen, cadmium, nikkel bezo(a)pyreen.

Schone lucht akkoord (SLA)

In 2020 hebben gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt over het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Deze afspraken staan in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het doel van het SLA is dat in 2030 sprake is van minder gezondheidsschade door luchtvervuiling door emissies in de sectoren die de meeste impact op schone lucht hebben: (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie, huishoudens en luchtvaart. Dit betekent dat:

- alle passende preventieve maatregelen moeten worden getroffen tegen verontreiniging van het milieu en ter bescherming van de gezondheid;
- resultaatgerichte emissiegrenswaarde op basis van de toepassing van BBT worden gesteld en deze een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van gezondheid en milieu beogen;

- significante verontreiniging moet worden voorkomen, mede in relatie tot de regels in het gemeentelijke omgevingsplan en of op basis van de aanvullende provinciale regels in de omgevingsverordening om de functies van de leefomgeving evenwichtig toe te delen;
- de specifieke zorgplicht van iedere MBA wordt geconcretiseerd;
- de effecten die in beeld komen door een milieueffectrapportage worden betrokken;
- de oplossingen die deelnemers inbrengen tijdens participatieprocessen worden betrokken.

### 4.3.2 Beoordeling

Het wijzigen van de afzuiging van de glazuurlijnen is alleen van invloed op de emissie van (totaal) stof. Tijdens metingen op 30 oktober 2024 was de hoogst gemeten waarde 2,3 mg/Nm$^3$. De jaarvracht voor emissiepunt 12 is nu berekend op 60 kg/jaar tegen 150 kg/jaar in de eerder vergunde situatie. Hoewel tabel 5.30 van het Bal niet van toepassing is, is de jaarvracht wel getoetst aan de drempelwaarde voor stof van 100 kg/jaar. Omdat de geprognotiseerde vracht lager is, wordt er voor dit emissiepunt geen concentratie-eis opgenomen.

| puntbron | omschrijving | (verwachte) concentratie [mg/Nm3] | (verwachte )jaarvracht [kg/jaar] |
|---|---|---|---|
| 12 | Afzuiging glazuurlijnen 21 t/m 24 | 2-5 | 60 |

Hoewel de ondergrens (zoals genoemd in abel 5.30 van het Bal) niet rechtstreeks van toepassing is, sluiten we hier wel bij aan. De ondergrens voor totaal stof bedraagt 100 kg/jaar. De jaarvracht van dit emissiepunt blijft daar ruim onder. Dit betekent dat er geen concentratie-eis van toepassing is en voorschrift 6.9 uit de revisievergunning niet van toepassing is voor dit emissiepunt. Wel wordt er een nieuw voorschrift toegevoegd dat de jaarvracht aan totaal stof voor emissiepunt 12 niet meer mag bedragen dan 60 kg/jaar.

**Toetsing luchtkwaliteit**

Bij de aanvraag is het luchtkwaliteitsrapport als bijlage 2 (20250501-MOS005-RAP-LKO-2.0) toegevoegd waarin voor alle relevante stoffen een immissietoets (bijdrage op leefniveau op 1,5 m hoogte) is opgenomen met in acht neming van de wettelijke bepaalde toetsingslocaties. Uit de aangevraagde activiteiten worden er een aantal stoffen geëmitteerd waarvoor (rijks)omgevingswaarden gelden, te weten stikstofoxide, zwaveloxide en fijnstof (PM10 en PM 2,5).

Uit de verspreidingsberekeningen bij de aanvraag blijkt dat door de aangevraagde verandering de emissie(s) van de desbetreffende stoffen afneemt. Daarmee neemt ook de immissie af. Wij kunnen daarom de vergunning verlenen zonder te toetsen aan de omgevingswaarden.

# 5 WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

Representatieve bedrijfssituatie Wandtegelfabriek

5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de binnen de locatiein de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| rekenpunt | langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)] | | |
|---|---|---|---|
| | dag | avond | nacht |
| 1 | 46 | 35 | 35 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 36 | 36 | 36 |
| 4 | 36 | 35 | 35 |
| 5 | 39 | 37 | 37 |
| 6 | 37 | 36 | 36 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 39 | 37 | 36 |
| 10 | 36 | 35 | 34 |
| 11 | 44 | 22 | 22 |
| 901 | 30 | 32 | 32 |
| 904 | 40 | 43 | 42 |
| 905 | 35 | 35 | 34 |
| 906 | 41 | 42 | 42 |
| 907 | 47 | 38 | 38 |
| 912 | 31 | 31 | 31 |

*De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1 bij het akoestisch rapport.
De beoordelingshoogte is per punt aangegeven in het akoestisch rapport.

**Geluidonderzoek**

5.5 Binnen 6 maanden na realisatie van het inkorten van de glazuurlijn, moet de vergunninghouder door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapport) aan het bevoegd gezag aantonen dat aan het geluidvoorschrift 5.1 van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk worden gerapporteerd.

**Emissie glazuurlijnen**

6.20 De emissie van totaal stof van de afzuiging van de glazuurlijnen 21 t/m 25 mag niet meer bedragen dan 60 kg/jaar.