Omgevingsdienst ZUID-LIMBURG

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Uitbreiding begrenzing MBA, stalling containers en gebruik nieuwe reinigingsplaats

Reym B.V. te Sittard

Zaaknummer: Z2024-00010189

Kenmerk: D2025-00001224-P d.d. 11 februari 2025
Verzonden: **11 februari 2025**

INHOUDSOPGAVE

1 Besluit 3

2 Procedure 5
2.1 De aanvraag 5
2.2 Huidige vergunningsituatie 5
2.3 Bevoegd gezag 6
2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 6
2.5 Procedure 6
2.6 Advies en instemming 6

3 Overige wetgeving 7
3.1 European pollutant release and transfer register (e-prtr) 7
3.2 Milieueffectrapportage 7

4 Overwegingen 8
4.1 Toetsingskader Milieu 8
4.1.1 Inleiding 8
4.1.2 Toetsing: geen significante gevolgen 8
4.1.3 Toetsing aanvraag 12
4.1.4 Besluit activiteiten leefomgeving 13
4.1.5 Zorgplicht 15
4.2 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen 15
4.3 Afvalwater 19
4.3.1 Toetsingskader 19
4.3.2 Beoordeling en conclusie 19
4.4 Bodem 20
4.4.1 Complexe bedrijven 20
4.4.2 Certificering en erkenning bodemkwaliteit 21
4.4.3 Monitoring 21
4.5 Overige aspecten 21
4.5.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 21

5 Voorschriften 22

1 BESLUIT

Onderwerp
Wij hebben op 13 december 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit ontvangen van Kwa Adviseurs namens Reym B.V.. De aanvraag betreft een Omgevingsvergunning - Milieubelastende activiteit voor het project van Reym BV gelegen aan de Nusterweg 139, 6136 KT Sittard. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2024-00010189.

Ontwerpbesluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet (Ow):

1. aan Reym B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteit(en), uitgevoerd aan Reym B.V., Nusterweg 139, 6136 KT Sittard;

2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

   - een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet);

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;

4. dat aan de vigerende omgevingsvergunning van 22 september 2014, zaaknummer 2014-00061. van de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften worden verbonden[1];

5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;

6. dat de gehele aanvraag met uitzondering van het akoestisch onderzoek, bodemonderzoek en verzoekformulier(en) onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

[redacted]

Afdelingshoofd Vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

[1] Deze voorschriften worden verbonden aan de vigerende omgevingsvergunning aangezien er door het niet meer in werking en dus van toepassing zijn van het Activiteitenbesluit milieubeheer op de activiteiten van Reym rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn vervallen en deze ruimte niet geheel wordt opgevuld door de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving welke op de milieubelastende activiteiten van Reym betrekking heeft.

Afschriften
Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Reym B.V., Reym B.V., Nusterweg 139, 6136 KT Sittard;
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding
Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 PROCEDURE

2.1 De aanvraag

Op 13 december 2024 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Reym B.V. voor de activiteit(en) uitgevoerd aan Reym B.V., Nusterweg 139, 6136 KT Sittard.

Het verzoek is ingediend door Kwa adviseurs te Amersfoort in de naam van de heer R. Schoon. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft de uitbreiding van de begrenzing van de locatie (aankoop naastgelegen terrein) van de reeds vergunde milieubelastende activiteiten. Op deze uitbreiding vinden louter reeds vergunde activiteiten plaats.

De te verplaatsen activiteit naar een gedeelte van het nieuw verworven terrein betreft het stallen van lege en gereinigde objecten, tankwagens en opleggers en de tijdelijke stalling van afvalcontainers. Daarnaast wordt een gedeelte van het nieuwe terrein ingericht ten behoeve van reiniging van lege objecten en materieel. De reinigingsplaats betreft een aanvullende locatie op de reeds vergunde reinigingsactiviteiten, waarbij geen sprake is van toename van reinigingen of reiniging van andere objecten of materieel dan in de bestaande situatie.

Verder zijn de geactualiseerde acceptatie-en verwerkingsprocedures aan de aanvraag toegevoegd.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet);

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 22 september 2014, kenmerk 2014-0061, hebben wij aan Reym B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor het behandelen (scheiden, ontwateren en chemisch/fysisch) van afvalstoffen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt Reym Sittard over een installatie voor het fysisch chemisch behandelen van ontvangen afvalstoffen. De inrichting is gelegen de Nusterweg 139 te Sittard. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sittard-Geleen, nummer 2770, sectie K. De inrichting ligt op industrieterrein 'Industriepark Noord'. Verder hebben wij voor de inrichting op 28 september 2017 met kenmerk 2017/67231, op 14 februari 2019 met kenmerk 2018-

207497 en meest recentelijk op 1 juli 2021 met kenmerk 2021-203754 milieuneutrale veranderingsvergunningen verleend voor ondergeschikte veranderingen binnen de inrichting ten opzichte van hetgeen reeds vergund was. Tot slot hebben wij op 14 april 2022 een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend voor het opslaan en afleveren van AdBlue (Ureum).

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Omgevingswet tevens vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Omgevingswet.

2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de MBA, genoemd in artikel 3.78 van het Bal. Binnen de begrenzing van de locatie wordt namelijk gevaarlijk afval opgeslagen dat buiten de locatie van Reym moet worden verwijderd (categorie 5.5, Bijlage 1 bij de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)) alsmede worden gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen fysisch-chemisch bewerkt (categorie 5.1, 5.2 en 5.3 van Bijlage 1 bij de RIE) alvorens het overblijvende afvalwater te lozen op het gemeentelijke rioolstelsel.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 19 december conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag op de site van de van de provincie Limburg www.limburg.nl/bekendmakingen, alsmede in het digitale provinciale blad, Provinciaal blad 2024, 19522 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2024-19522.html.

De reguliere procedure is, op grond van artikel 10.24, eerste lid en het vierde lid van het Omgevingsbesluit van toepassing omdat de aangevraagde wijziging geen significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu, op grond waarvan de uitgebreide procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.

2.6 Advies en instemming

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;
- het Waterschap Limburg.

Van het college van Sittard-Geleen hebben wij geen advies ontvangen.

Van het Waterschap Limburg hebben wij op 4 februari 2025 het volgende advies ontvangen:

"Ten aanzien van de lozingen van afvalwater en/of afstromend hemelwater (indirecte lozing) van bovengenoemde aanvraag kan worden volstaan met:
- de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving,
- de vigerende omgevingsvergunning.

In dit geval worden geen aanvullende (maatwerk-)voorschriften geadviseerd omdat deze aanvraag niet leidt tot een significante wijziging ten aanzien van het (afval-) wateraspect. De aanname is dat de afvalwater gerelateerde bedrijfsafvalwater activiteiten niet toenemen en het beheer van de geplande voorzieningen in voorschriften wordt vastgelegd. Wel dient de volgende kanttekening gemaakt te worden. Indien de reinigingsactiviteiten door de wijziging gaan toenemen, in de aanvraag wordt vermeld dat dit kan gebeurden, is het niet mogelijk hierop te adviseren.

Welke reinigingsactiviteiten plaatsen vinden, welke stoffen (inclusief hoeveelheden) geloosd worden of de werking van de eigen afvalbewerkingsinstallatie worden niet in de aanvraag duidelijk omschreven."

Overwegingen
Wij hebben in lijn met het advies voorschriften aan dit besluit verbonden welke borgen dat er niet meer en ook geen andere stoffen op het gemeentelijke riool worden geloosd dan reeds vergund.

3 OVERIGE WETGEVING

3.1 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de op de locatie van Reym geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Reym vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Reym heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Reym.

3.2 Milieueffectrapportage

In bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) zijn de projecten opgesomd waarvoor een milieueffectrapportageplicht (m.e.r.-plicht) of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Uitsluitend in de gevallen genoemd in kolom 3 (van bijlage V) èn als het besluit is genoemd in kolom 4 (bijlage V), dan moet een m.e.r.-beoordeling worden opgesteld. De bestaande vergunde milieubelastende activiteit valt onder categorie L1 van bijlage V van het Ob. Voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van 'Installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen' geldt op grond van bijlage V van het Ob een m.e.r.-

beoordelingsplicht. In dit geval is er geen sprake van een oprichting, wijziging of uitbreiding van de IPPC-installatie als zodanig. De IPPC-installatie blijft ongewijzigd, de wijzigingen betreffen alleen de verplaatsing van de stalling van materieel, tankwagens en containers van het bestaande terrein naar het nieuwe terrein en een aanvullende voorziening voor het reinigen van materieel. Er is daarmee geen sprake van een m.e.r.-plicht en /of m.e.r.-beoordelingsplicht.

4 OVERWEGINGEN

4.1 Toetsingskader Milieu

4.1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een (verandering van reeds vergunde) milieubelastende activiteit (MBA) dan wel daaraan functioneel ondersteunende activiteiten als bedoeld in artikel 3.78 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat in casu om de volgende MBA('s):

- Reinigen van opslagtanks, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen (§ 3.8.11[2]), functioneel ondersteunend aan de kernactiviteit, zoals bedoeld in artikel 3.78 van het Bal (IPPC afvalverwerking), dan wel onderdeel van de IPPC-installatie als bedoeld in artikel 3.78 van het Bal.

Het betreft een MBA waartoe één of meer IPPC-installaties behoren, zoals genoemd in categorie 5.1, 5.2 en 5.3 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

4.1.2 Toetsing: geen significante gevolgen

Toetsing gevolgen voor gezondheid en milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijk met de al verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn.

- Geluid.

  Onderdeel van de vergunningsaanvraag is een akoestisch onderzoek, opgesteld door Kwa adviseurs, kenmerk 4400183DAO02, 28 oktober 2024, waarin alle veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie zijn beschreven en beoordeeld.

  De te verplaatsen activiteit naar een gedeelte van het nieuw verworven terrein betreft het stallen van lege en gereinigde objecten, tankwagens en opleggers en de tijdelijke stalling van afvalcontainers. Daarnaast wordt een gedeelte van het nieuwe terrein ingericht ten behoeve van reiniging van lege objecten en materieel. De reinigingsplaats betreft een aanvullende locatie op de reeds vergunde reinigingsactiviteiten, waarbij geen sprake is van toename van reinigingen of reiniging van andere

[2] De algemene regels in artikel 3.302 zijn niet rechtstreeks van toepassing op grond van art. 3.49 Bal, aangezien het een complexe volledig vergunningplichtige milieubelastende activiteit betreft.

objecten of materieel dan in de bestaande situatie. Hieronder is in rood de uitbreiding van de locatie weergegeven.

Tabel 3.1: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Referentiepunten	Omschrijving	Hoogte (m)	Vergund			Berekend		
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
4. Bedrijfswoning Nusterweg 137a, noordgevel	Woning	1,5	52			50		
		5		51	49		51	48
5. Bedrijfswoning Nusterweg 137a, oostgevel	Woning	1,5	56			55		
		5		52	50		52	49
6. Bedrijfswoning Nusterweg 137, oostgevel	Woning	1,5	56			56		
		5		52	49		51	49

Uit de resultaten blijkt dat de geluidimmissie ten gevolge van de veranderde activiteiten in de aangevraagde situatie voldoet aan de waarden uit de vigerende vergunning.

In tabel 3.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) weergegeven.

Tabel 3.2: rekenresultaten L_{Amax} in dB(A)

Referentiepunten	Omschrijving	Hoogte (m)	Vergund			Berekend		
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
4. Bedrijfswoning Nusterweg 137a, noordgevel	Woning	1,5	62			61		
		5		62	62		62	62
5. Bedrijfswoning Nusterweg 137a, oostgevel	Woning	1,5	65			65		
		5		61	61		61	61
6. Bedrijfswoning Nusterweg 137, oostgevel	Woning	1,5	65			65		
		5		60	60		60	60

Uit de berekende resultaten blijkt dat in de voorziene situatie geen sprake is van een overschrijding van de vigerende vergunningvoorschriften.

- Lucht

Er treden geen andere of grotere emissies naar de lucht op dan reeds vergund. Gebruik van materieel blijft hetzelfde.

- Geur

De activiteiten leidden al niet tot enige relevante geurverspreiding buiten de begrenzing van de locatie. Nu de activiteiten niet veranderen maar alleen beter verdeeld worden over de begrenzing van de locatie van de mba's zal er geen andere of meer geurverspreiding optreden dan reeds vergund.

- Afvalwater

Watergebruik

Reym maakt voor de reinigingsactiviteiten gebruik van leidingwater. Met het in gebruik nemen van een aanvullende nieuwe reinigingsplaats is sprake van een gedeeltelijke verplaatsing van een deel van de reinigingsactiviteiten (reiniging objecten en materieel) ten opzichte van de bestaande situatie. Er kan in de toekomst sprake zijn van een toename van het aantal reinigingen omdat de nieuwe reinigingsplaats meer mogelijkheden geeft voor in te plannen reinigingsactiviteiten voor objecten. Dit zal in dat geval resulteren in een toename van het waterverbruik.

Lozing afvalwater

Het afvalwater dat vrijkomt bij de reinigingsactiviteiten op de nieuwe reinigingsplaats stroomt via de onder afschot liggende vloeistofdichte betonvloer naar de bestaande afvalwatergoot nabij de opslag van opslagvakken voor afval. Vanuit de afvalwatergoot wordt het afvalwater vanuit de opvangput verpompt naar opslagtanks en vervolgens behandeld in de bestaande ABI. Er is geen sprake van wijziging van de aard van deze afvalwaterstroom, maar er kan op termijn wel een toename zijn van de hoeveelheid, naar de ABI. De aard en samenstelling van het effluent ABI wijzigt niet ten opzichte van de bestaande situatie en zal blijven voldoen aan de gestelde lozingseisen (zoals vergund in de revisievergunning in 2014). Mocht er in de toekomst sprake zijn van reiniging van objecten of materieel, waarbij het afvalwater tot knelpunten kan leiden ten opzichte van de lozingseisen, zal het afvalwater worden opgevangen, verpompt naar een tankwagen en worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De verharding van het nieuwe terrein betreft circa 1.600 m² stelconplatenverharding ten behoeve van tijdelijke stalling van containers met afval. De circa 1.600 m² betonklinkerverharding wordt gebruikt voor stalling van leeg en gereinigd materieel, lege gereinigde tankwagens/opleggers en volgens de vigerende vergunning maximaal drie (deels) gevulde voertuigen (gereed voor afvoer tot maximaal 72 uur). Het betreft een oppervlak van circa 3.200 m². Het niet-verontreinigde hemelwater van de verharding wordt verzameld in straatkolken en na een slibvangvoorziening, geïnfiltreerd in de bodem door middel van een infiltratievoorziening. Er wordt een overloopconstructie voorzien welke, met terugslagklep, wordt aangesloten op een bestaande put van het bestaande hwa-terreinriool.

Stoffen in afvalwater

Er vindt geen verandering plaats van mogelijk in het afvalwater aanwezige stoffen ten opzichte van de bestaande situatie. De te reinigen objecten en tankwagens, met de daarin mogelijk aanwezige verontreinigingen, wijken niet af van de vergunde situatie en/of de toegestane te verwerken afvalstromen (EURAL-codes). Het vrijkomende afvalwater wordt verwerkt in de bestaande ABI, waarbij aan de normen wordt voldaan zoals opgenomen in de vigerende revisievergunning. Mocht er sprake zijn van reiniging van objecten of materieel, waarbij het afvalwater tot knelpunten kan leiden ten opzichte van de lozingseisen (zoals vergund in de revisievergunning in 2014), zal het afvalwater

worden opgevangen, verpompt naar een tankwagen en worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

- Energie

Er wordt geen significante verandering in het energiegebruik verwacht. De inwendige reiniging van objecten vindt plaats middels de reeds aanwezige mobiele hogedruk-unit. Het gebruik van deze unit, alsmede de overige installaties op de locatie, leiden niet tot een significante toename van het energiegebruik ten opzichte van de vergunde situatie. Reym Sittard valt onder, en geeft invulling aan, de informatieplicht energiebesparing en de EED-auditplicht.

- Afvalstoffen

Er worden geen andere dan wel meer afvalstoffen ingenomen of verwerkt dan voorheen en tot op heden is vergund.

- Externe veiligheid

Louter door de uitbreiding van de reinigingsplaats en opstelplaats voor containers waarmee de activiteiten van Reym louter veel beter worden verdeeld over de nieuwe begrenzing van de locatie van de mba's van Reym treden geen andere of grotere gevolgen op voor de externe veiligheid.

- Bodem

De aanvullende plaats voor de reinigingsactiviteiten en de stalling van containers naar het nieuwe terrein resulteert in (potentieel) bodembedreigende activiteiten. De reinigingsactiviteit, de afvoer van het bij de reiniging vrijkomende afvalwater en de stalling van vloeistofdichte containers, zijn beoordeeld volgens (de volgende tabellen uit) het BBT-document 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm) versie 2020-01'.

Tabel 4.3.1: open proces of bewerking met vloeistoffen

Cvm-nr:	Voorzieningen	Maatregelen
I	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; • Aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.	• Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.

Tabel 5.2.1: nieuw aan te leggen ondergrondse riolering

Cvm-nr:	Voorzieningen	Maatregelen
I	• Vloeistofdichte bodemvoorziening[2] en; • Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten.	• Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.

Tabel 3.1.3: overslag en opslag van nat stortgoed

Cvm-nr:	Voorzieningen	Maatregelen
II	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor gecontroleerde afvoer.	• Periodiek inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.

Stalling containers

De vloeistofdichte containers met afvalstromen worden, na het vullen op de bestaande locatie, overgebracht naar de stelconplatenverharding op het nieuwe terrein. Op de stelconplatenverharding zijn maximaal vijftien containers aanwezig, zowel lege als gevulde. De gevulde containers worden daar, voordat ze worden afgevoerd naar een externe verwerker, tijdelijk gestald. De lege containers worden uitgewisseld tegen volle op de bestaande locatie. De containers zijn vloeistofdicht, staan los op de ondergrond, en worden, anders dan aanvraagster meent niet beschouwd als een vloeistofdichte bodemvoorziening, zoals beschreven in tabel 3.3.2.Desondanks kan cvm I of IV worden behaald oor middel van het besteden van aandacht aan geschikte (en gesloten) verpakking.

Tabel 3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking

Cvm-nr:	Voorzieningen	Maatregelen
I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor geschikte én gesloten	• Specifieke zorgplicht
II	• Lekbak en; • Aandacht voor geschikte verpakking.	• Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht.
III	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
IV	• Elementen bodemvoorziening • Aandacht voor geschikte én gesloten verpakking	• Specifieke zorgplicht.

Reinigingsplaats

Reym gaat de nieuwe reinigingsplaats dusdanig inrichten dat aan de vanuit de BB-cvm voortvloeiende combinatie van voorzieningen en maatregelen, zoals beschreven in de tabellen 4.3.1 en 5.2.1, wordt voldaan. Dit bestaat uit een vloeistofdichte betonvloer, met voldoende grote afmetingen en de aansluiting op het vloeistofdichte bedrijfsvuilwaterriool met afvoer naar de eigen ABI. In combinatie met periodieke inspectie en controle worden door Reym voldoende maatregelen en voorzieningen getroffen waarbij de verontreiniging van de bodem met bodemverontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Met de hiervoor beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen voor de aangevraagde activiteiten voldoet Reym aan de maatregelen en voorzieningen, zoals voorgeschreven in de BB-cvm versie 2020-01, waarmee verontreiniging van de bodem met bodemverontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De veranderingen leiden niet tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.

4.1.3 Toetsing aanvraag

- Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Bkl beoordeeld of:
- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;

- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig hebben wij voorschriften die daartoe strekken in de vergunning opgenomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit, waar nodig gezien de aangevraagde veranderingen die feitelijk geen veranderingen van vergunde activiteiten inhouden, nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten zoals paragraaf 4.1.2 beoordeeld. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 2014.

4.1.4 Besluit activiteiten leefomgeving

De MBA('s) waarvoor vergunning is aangevraagd, passen binnen de reikwijdte van de aanwijzing van de vergunningplicht.

Hieronder volgen de regels uit het Bal die over deze Mba gaan.

§ 3.8.11 Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen

Artikel 3.300 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het inwendig reinigen van opslagtanks of verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn opgeslagen op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden of waarop de verpakkingen zijn gebruikt; en
b. het inwendig reinigen van voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn vervoerd.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat inwendig reinigen functioneel ondersteunen.

Artikel 3.301 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.300, voor zover het gaat om het inwendig reinigen van:
a. opslagtanks of verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn opgeslagen op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden of waarop de verpakkingen zijn gebruikt; of
b. voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn vervoerd.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.302 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.300, wordt voldaan aan de regels over:
a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;
b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.301;
c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.301; en
d. geluid op industrieterreinen, bedoeld in paragraaf 5.4.5, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.301, eerste lid, onder a.

Artikel 3.303 (gegevens en bescheiden)
1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 3.300 worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de begrenzing wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

De algemene regels gelden in casu niet rechtstreeks voor Reym omdat de activiteiten onder de vergunningplicht vallen en de activiteiten functioneel ondersteunend zijn aan de kernactiviteit (IPPC-afvalverwerking) dan wel onderdeel zijn van de IPPC-installatie (technisch/functioneel verbonden). De algemene regels (emissies naar de lucht, ZZS, energieverbruik) die wel van toepassing zouden zijn

vanwege de vergunningplicht worden reeds ook aangestuurd door artikel 3.80 van het Bal (IPPC-afvalverwerking) en hoeven dus niet aan de vergunning te worden verbonden.

Daarnaast vinden binnen de locatie geen MBA's plaats, die buiten de aanwijzing van de vergunningplicht vallen. De specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 2.11 van het Bal, is voor alle genoemde MBA's van toepassing.

4.1.5 Zorgplicht

Specifieke zorgplicht
Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze vergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften. Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

4.2 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen
Er worden geen nieuwe of andere afvalstoffen ingenomen en of verwerkt.

BBT conclusies afvalbehandeling
Op 10 augustus 2018 is het document met BBT conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op en trillingen. Voor zover een BBT conclusie betrekking heeft op emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies en/of trillingen wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf,

Bij het bepalen van de BBT, specifiek voor de acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies voor afvalbehandeling:

Er vindt geen wijziging plaats van de IPPC-installatie als zodanig. Voor de vergunde situatie is reeds getoetst aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). De wijzigingen hebben geen effect op de uitgevoerde BBT toets. Daarmee is toetsing aan de BREF's/BBT-conclusies niet relevant.

Doelmatig beheer van afvalstoffen
Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen de sectorplannen, deel A.4 (Algemene uitgangspunten en algemeen beleid), deel B (het beleid voor afvalbeheer en overbrenging, waaronder het moratorium op storten en het ZZS-beleid) en deel D2 (minimumstandaard). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten
Er worden geen nieuwe afvalbe- of verwerkingsactiviteiten aangevraagd dan wel worden er andere afvalstoffen ingenomen dan reeds vergund. Wel heeft Reym haar acceptatie- en verwerkingsprocedure alsmede haar administratieve organisatie en interne controleprocedures geactualiseerd en onderdeel laten zijn van de voorliggende vergunningsaanvraag.

AV-beleid en AO/IC
Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veiligstellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.
Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van

het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.
De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Onderdeel van de aanvraag is een 'AV AOIC' versie 2.2 van 25 november 2024. Met dit document is in principe de acceptatie- en verwerking van afvalstoffen voor alle locaties van Reym in Nederland op dezelfde manier en ook inhoudelijk opgesteld.

Het AV AOIC is gebaseerd op de blauwdruk AV AOIC zoals vastgesteld door het Management Team van REYM in 2020.
Belangrijk onderdeel is een aanpassing van de afvalstoffenorganisatie in drie onafhankelijk van elkaar opererende rollen/afdelingen. Gezien de omvang van de activiteiten in Sittard is het niet mogelijk drie aparte afdelingen te creëren. Om de risico's op fouten te minimaliseren is er in Sittard voor gekozen om het 4-ogen principe toe te passen. De werkzaamheden van de afdeling 'Afvalstoffen' en 'KVM / acceptant' worden allemaal door de afdeling Afvalstoffen uitgevoerd. Hierbij worden de kritische werkzaamheden steeds door een tweede persoon gecontroleerd zodat de kans op fouten wordt verkleind.
De navolgende tekst is niet in zijn geheel hierop aangepast. Maar daar waar er gesproken wordt over de Afdeling Afvalstoffen en de Afdeling KVM/Acceptant worden de werkzaamheden uitgevoerd door de afdeling Afvalstoffen van Sittard waarbij telkens het 4 ogen principe wordt toegepast.

Het geactualiseerde AV en AO/IC voldoet aan de minimale eisen die daaraan worden gesteld in LAP3. In het document zelf heeft Reym hier ook aan getoetst.

In het AV-beleid is ook aandacht besteed aan ZZS welke in de in te nemen afvalstoffen kunnen voorkomen. Reym zal in te nemen afvalstoffen (bijvoorbeeld O/W/S-mengsels) alleen maar bewerken en vervolgens het overblijvende water lozen als de in te nemen afvalstroom voldoet aan haar acceptatiecriteria en in het afvalwater nog aanwezige componenten ook geloosd mogen worden, anders zal de afvalstroom niet in de ABI kunnen worden bewerkt en alleen op- en overgeslagen worden dan wel zal de overblijvende afvalwaterstroom afgevoerd worden naar een vergunninghouder en zal deze niet worden geloosd via het gemeentelijke riool op de RWZI Susteren.

Reym heeft op grond van de vigerende revisievergunning toestemming om de volgende componenten te mogen lozen op het riool:

Stoffen	Concentratie (mg/l) in enig steekmonster	Analysevoorschrift
Minerale olie	100	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste bestanddelen	100	NEN-EN 872
Chloride	25000	NEN-ISO 15923-1:2013
Niet vluchtige, met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)	1,0	NEN 6676
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX)	1.0	NEN-EN-ISO 15680
Vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)	0.1	NEN 6401
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	0,2	NEN-EN-ISO 17993
Cadmium	0,1	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 met ontsluiting volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961
Kwik	0.01	NEN-EN-ISO 1483
Som van de zware metalen arseen, chroom, koper, nikkel, lood zink	5	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 met ontsluiting volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961
pH	6.5< pH< 10	NEN-EN-ISO 10523:2012

Voorgaande impliceert dat andere dan deze waterbezwaarlijke stoffen niet mogen worden geloosd en afvalstromen die andere waterbezwaarlijke stoffen bevatten alleen kunnen worden op- en overgeslagen, dan wel in de ABI kunnen worden bewerkt, maar het overblijvende afvalwater niet mag worden geloosd op het gemeentelijke riool dan wel wordt de afvalstroom geweigerd.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Het is aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning om in geval van voorgenomen wijzigingen het een en ander af te stemmen: indien meldingen etc. worden ingediend, moet voordat instemming wordt gegeven, afstemming plaatsvinden tussen de bevoegde gezagen voor de milieubelastende activiteit en de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam op grond van artikel 5.7, vierde lid, van de Ow. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

4.3 Afvalwater

4.3.1 Toetsingskader

Vanuit de milieubelastende activiteit vinden, relevant voor de aangevraagde activiteiten de volgende lozingen plaats:

- Afvalwater van de reinigingsplaats (schoon spuiten tankwagens en materieel). Er vindt inwendige reiniging plaats van objecten en materieel waarin gevaarlijke stoffen hebben gezeten, zoals reeds vergund op het bestaande deel van de begrenzing van de Mba;
- Het niet-verontreinigde hemelwater van de verharding wordt verzameld in straatkolken en na een slibvangvoorziening, geïnfiltreerd in de bodem door middel van een infiltratievoorziening. Er wordt een overloopconstructie voorzien welke, met terugslagklep, wordt aangesloten op een bestaande put van het bestaande hwa-terreinriool.

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater zijn:

- Behandelen in de ABI (olie-, water-, slibscheiding) en lozen afvalwater op het riool.

Deze afvalwaterstroom is reeds beoordeeld en genormeerd in 2014. Belangrijke voorschriften in deze, buiten de lozingsnormen, zijn de volgende:

3.13 Bij het inwendig reinigen van tankauto's mogen door of vanwege de vergunninghouder met het afvalwater uitsluitend afvalstoffen worden geloosd die afkomstig zijn van tankauto's die als laatste lading afvalstoffen hebben vervoerd die qua aard en samenstelling gelijkwaardig

Zaaknummer: 2014-0061

zijn aan de afvalstoffen die in het bedrijf mogen worden verwerkt.

3.14 Logboek

1. Door of vanwege de vergunninghouder dienen dagelijks per reiniging op een overzichtelijke wijze de volgende gegevens te worden geregistreerd:
   - de herkomst van de tankauto's die ter inwendige reiniging wordt aangeboden;
   - de afvalstoffen die bij de inwendige reiniging van de tankauto's vrijkomen.
2. De geregistreerde gegevens dienen door de vergunninghouder gedurende vijf jaar te worden bewaard en moeten te allen tijde door de toezichthoudende ambtenaren kunnen worden ingezien.

Deze voorschriften blijven uiteraard onverkort geldend.

4.3.2 Beoordeling en conclusie

De afvalwaterstroom van de nieuwe reinigingsplaats betreft dezelfde welke reeds op het bestaande deel van de begrenzing van de mba werd geloosd. Deze is in voldoende mate in de revisievergunning van

2014 beoordeeld en ook genormeerd. Het te lozen afvalwater zal moeten voldoen aan de normen zoals in de vigerende revisievergunning uit 2014 is vastgelegd. Voorgaande betekent dat andere waterbezwaarlijke stoffen dan genormeerd in 2014 dan wel meer afvalwater dan vergund niet mogen/mag worden geloosd. Het AV-beleid van Reym ziet hier ook op toe. Wij zullen desondanks ter voorkoming van waterbezwaarlijke stoffen in het afvalwater afkomstig van te reinigen tankwagens een voorschrift aan dit besluit verbinden.

4.4 Bodem

4.4.1 Complexe bedrijven

De milieubelastende activiteit waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, valt onder afdeling 3.3 van het Bal (complexe bedrijven), meer specifiek artikel 3.78 van het Bal. Gelet op de aard van de activiteiten die worden aangevraagd, is het noodzakelijk om een eindonderzoek bodem te verrichten zoals beschreven in paragraaf 5.2.1 van het Bal. Wij zullen hierover voorschriften opnemen in de vergunning.

Op grond van artikel 7.27, onder c, Omgevingsregeling is een nulsituatie bodemonderzoek voor de aangevraagde milieubelastende activiteit(en) verplicht. Bij de aanvraag is een bodemonderzoek gevoegd (rapport Geonius MA230476.B01, locatie Nusterweg 141 Sittard). Dit onderzoek voldoet echter niet als nulsituatieonderzoek, te meer nu er op het terrein waarop het onderzoek betrekking heeft nog grondverzet moet gaan plaats vinden en ook nog gesaneerd moet worden.
Het onderzoek dan is uitgevoerd en bij de aanvraag is gevoegd betreft een indicatief en aanvullend onderzoek uitgevoerd op het oostelijk deel van het perceel gelegen aan de Nusterweg 141 te Sittard. Aanleiding voor de onderzoekswerkzaamheden was de aankoop van het oostelijk deel van het perceel door Reym ten behoeve van de uitbreiding van de bedrijfslocatie van Reym aan de Nusterweg 139.

Wij zullen, aangezien het onderzoek niet kwalificeert als een bodemnulonderzoek, dan ook een voorschrift aan dit besluit verbinden tot het overleggen van een bodemnulonderzoek ter goedkeuring. Bij de beëindiging van de activiteit wordt dit onderzoek vergeleken met het eindonderzoek bodem[3]. Op grond van de resultaten van deze vergelijking wordt beoordeeld of herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is. In dit besluit nemen wij hierover ook voorschriften op omdat deze vanuit het Bal niet worden aangestuurd voor een complex bedrijf als dat van Reym.

De milieubelastende activiteit waarvoor een vergunning is aangevraagd, valt onder afdeling 3.3 van het Bal (complexe bedrijven), meer specifiek artikel 3.78 van het Bal. Gelet op de aangevraagde activiteiten die plaatsvinden en op grond van het informatiedocument BB-CVM zijn er bodembeschermende voorzieningen nodig. De door het bedrijf voorgestelde bodembeschermende voorzieningen voldoen aan BBT. Wij nemen hierover geen voorschriften op in de vergunning omdat de vergunningsaanvraag waarin deze bodembeschermende voorzieningen staan genoemd onderdeel uitmaken van dit besluit.

---

[3] Regels over het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1 Bal, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie, worden rechtstreeks aangestuurd voor de Mba van Reym.

4.4.2 Certificering en erkenning bodemkwaliteit

In het Bal is bepaald dat vloeistofdichte bodemvoorzieningen en bedrijfsrioleringen die daarop zijn aangesloten tot aan de slibvangpunt en olieafscheider periodiek moeten worden gekeurd door een inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit. Deze beoordeling kan plaatsvinden zonder de vloer open te breken. Bij tankstations moeten die vloeistofdichte bodemvoorzieningen en bedrijfsrioleringen ook zijn aangelegd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit.

Een erkenning bodemkwaliteit is ook verplicht voor de ondernemingen die ondergrondse opslagtanks aanleggen en periodiek keuren.

Er is geen verplichte certificering of erkenning meer voor bovengrondse opslagtanks waarin de volgende stoffen worden opgeslagen:
- diesel
- oxiderende vloeistoffen
- bijtende vloeistoffen
- aquatoxische vloeistoffen
- oliën
- vetten
- pekel

Wel blijven uiteraard bodembeschermende maatregelen verplicht om de bodembescherming te waarborgen. De opslagtank kan visueel gecontroleerd worden zodat men direct kan handelen bij lekkages of morsen.

Er geldt een uitzondering voor bovengrondse opslagtanks die gedeeltelijk in de bodem of een terp liggen en voor ondergrondse leidingen die op de bovengrondse tank zijn aangesloten. Omdat de ondergrondse delen niet visueel kunnen worden geïnspecteerd, blijft daarvoor het certificaat verplicht.

Het certificaat BRL K903 is ook verplicht voor bovengrondse opslagtanks met vloeistoffen die externe veiligheidsrisico's hebben, zoals petroleum en benzine. Dit zijn stoffen die geregeld worden in paragraaf 4.93 van het Bal of stoffen waarvan de opslag vergunningplichtig is.

4.4.3 Monitoring

Op grond van artikel 8.33 van het Bkl is het nodig om voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden in verband met monitoring. Wij baseren deze voorschriften op de van toepassing zijnde onderdelen van het BB-CVM welke door Reym zullen gaan worden toegepast. Deze voorschriften zijn nodig om te beoordelen of aan de eisen voor bodembescherming wordt voldaan. Daaronder valt ook het regelmatig onderhouden van voorzieningen en het bewaken van maatregelen die nodig zijn.

4.5 Overige aspecten

4.5.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, niet verzocht tot het aanleveren van stukken over de bedrijfsvoering en de financiering getoetst, aangezien er louter een beperkte verandering van de reeds vergunde milieubelastende activiteiten wordt vergund en het louter om reeds bestaande activiteiten gaat die louter op een andere plek plaats vinden. Verder hebben wij geen signalen ontvangen waaruit zou blijken dat er een noodzaak zou bestaat tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek.

5 VOORSCHRIFTEN

Aan dit besluit te verbinden voorschriften

A. Bodem

1. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit besluit, te allen tijde voorafgaande aan het aanleggen van bodembeschermende voorzieningen, dient aan het bevoegd gezag een rapport van een bodemonderzoek te worden overlegd voor de locatie alwaar bodembedreigende activiteiten gaan plaats vinden (in ieder geval de vloeistofdichte vloer en bijbehorende riolering) dat:
   1°. is verricht om de kwaliteit van de bodem en het grondwater vast te stellen;
   2°. gaat over het gedeelte van de locatie waarop de bodembedreigende stoffen worden gebruikt, gemaakt of uitgestoten;
   3°. voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740, waarbij het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000;
   4°. de naam en het adres bevat van degene die het onderzoek heeft verricht;
   5°. een beschrijving bevat van de wijze waarop het onderzoek is verricht;
   6°. inzicht biedt in de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan;
   7°. informatie bevat over het huidige en eerdere gebruik van de locatie; en
   8°. bestaande informatie bevat over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anders nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, gemaakt of uitgestoten;

B. Afvalwater

1. Afvalwater afkomstig van het inwendig reinigen van tanks en het reinigen van materieel mag (na behandeling in de ABI) alleen op het gemeentelijke rioolstelsel worden geloosd, als dit water geen andere waterbezwaarlijke stoffen bevat dan genormeerd in voorschrift 3.6 van de omgevingsvergunning van 22 september 2014, zaaknummer 2014-0061.

2. Afvalwater afkomstig van het inwendig reinigen van tanks en het reinigen van materieel moet (na behandeling in de ABI) voordat lozing op het gemeentelijke rioolstelsel plaats vindt door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaats vinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

3. De reinigingsactiviteiten mogen in kwantiteit opzicht niet toenemen opdat er meer of ander afvalwater wordt geloosd dan middels de omgevingsvergunning van 22 september 2014, zaaknummer 2014-0061 is toegestaan.

Nieuw te verbinden voorschriften aan de vigerende omgevingsvergunning van 22 september 2014, zaaknummer 2014-00061.

Grootschalig tanken

1. Het aftanken van dieselolie en Ureum/Ad Blue dient te voldoen aan de artikelen 4.502 tot en met 4.521 van het Besluit activiteiten leefomgeving en de in deze artikelen in de toekomst opgenomen wijzigingen[4].

Bodem

2. Alle activiteiten die binnen de begrensde locatie plaatsvinden waarop de milieubelastende activiteiten worden ontplooid dienen zodanig te worden uitgevoerd dat bodemverontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen, waarbij herstel van de bodem mogelijk blijft. Voor het overige dienen bodembeschermende voorzieningen te voldoen aan de bepalingen uit artikel 5.18 tot en met 5.22 van het Besluit activiteiten leefomgeving en de in deze artikelen in de toekomst opgenomen wijzigingen.

3. De op, overslag en mengen van inerte goederen dient zodanig plaats te vinden dat er buiten twee meter van de bron geen zichtbare stofverspreiding optreedt. Er wordt tevens voldaan aan de bepalingen uit artikel 4.1066 tot en met 4.1073 van het Besluit activiteiten leefomgeving en de in deze artikelen in de toekomst opgenomen wijzigingen.

[4] Hiermee hebben de voorschriften een dynamisch karakter. Indien de bepalingen in het BAL qua nummering of inhoud veranderen dient aan de meest actuele set artikelen en bepalingen uit het BAL te worden voldaan.