Omgevingsdienst
ZUID-LIMBURG

Besluit
van Burgemeester en Wethouders van
Gemeente Sittard-Geleen

Omgevingsvergunning

Toevoegen diverse activiteiten

Hudales te Sittard-Geleen

Zaaknummer: Z2024-00009467

Kenmerk: D2024-00071492 d.d. 26 februari 2025
Verzonden: **26 februari 2025**

INHOUDSOPGAVE

1 Besluit 4

2 Procedure 7
2.1 De aanvraag 7
2.2 Huidige vergunningsituatie 7
2.3 Bevoegd gezag 8
2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 8
2.5 Procedure 8
2.6 Advies en instemming 8

3 Overige wetgeving 10
3.1 Wet Bibob 10
3.2 M.e.r-beoordelingsbesluit 10

4 Overwegingen 11
4.1 Toetsingskader Milieu 11
4.1.1 Inleiding 11
4.1.2 Besluit activiteiten leefomgeving 11
4.1.3 Specifieke zorgplicht 13
4.1.4 Omgevingsplan (Bruidsschat) 13
4.1.5 Toetsing aanvraag 13
4.2 Beste beschikbare technieken 14
4.2.1 Toetsingskader 14
4.2.2 Toetsing 15
4.2.3 Conclusies BBT 16
4.3 Afvalstoffen 16
4.3.1 Preventie 16
4.3.2 Gescheiden houden van afvalstoffen 17
4.3.3 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen 18
4.3.4 Registratie 29
4.4 Afvalwater en waterbesparing 29
4.4.1 Afvalwater 29
4.4.2 Waterbesparing 30
4.5 Bodem 30
4.5.1 Inleiding 30
4.5.2 Bodemonderzoek 30
4.5.3 Bodembescherming 31
4.6 Energie 32
4.6.1 Algemeen 32
4.6.2 Gebouw 33
4.6.3 Toetsing 33
4.7 Externe veiligheid en Brandveiligheid 33
4.7.1 Algemeen 33
4.7.2 Besluit bouwwerken leefomgeving 34

4.8 Geluid **34**
4.8.1 Algemeen 34
4.8.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 35
4.8.3 Maximaal geluidsniveau 36
4.8.4 Indirecte hinder 37
4.9 Geur **37**
4.9.1 Landelijk beleid 37
4.9.2 Provinciaal of gemeentelijk beleid 38
4.9.3 Beoordeling geurhindersituatie 38
4.10 Lucht **38**
4.10.1 Emissies 38
4.10.2 Luchtkwaliteit 39
4.10.3 Zeer zorgwekkende stoffen 39

5 Voorschriften **40**
5.1 Voorschriften omgevingsvergunning **40**
5.2 Maatwerkvoorschriften bruidsschat **46**

1 BESLUIT

Onderwerp
Wij hebben op 20 november 2024, aangevuld 21 november 2024, een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Handelsonderneming Hudales B.V. De aanvraag betreft het toevoegen van diverse milieubelastende activiteiten op de locatie Handelsonderneming Hudales B.V., Kampstraat 22, 24, 28 en 30, 6163 HG Geleen.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2024-00009467.

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet (Ow):

1. aan Handelsonderneming Hudales B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteit(en) uitgevoerd op de locatie Handelsonderneming Hudales B.V., Kampstraat 22, 24, 28 en 30, 6163 HG Geleen;

2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   - een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet);

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;

4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;

5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
   - Memo Brandveiligheid "Restrisico brandveiligheid Hudales Geleen", DMS+, projectnummer MJ NT 24-081, versie 1.0 d.d. 1 augustus 2024;
   - Document Hud.Gel.A&G-01;
   - Procedure acceptatie en verwerking (A&V) en administratieve organisatie in interne controle (AO/IC) voor het bedrijf Handelsonderneming Hudales B.V. gelegen aan de Kampstraat 22 te Geleen", documentnummer Hud.Gel.AOIC d.d. 19 november 2024;
   - Bijlage 7 uit het "Akoestisch onderzoek Hudales, Geleen", adviesbureau de Haan B.V., kenmerk AH.2018.0411.01.R001, versie 4 d.d. 11 november 2024.

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 22.45 van het Omgevingsplan gemeente Sittard-Geleen (de bruidsschat) en gelet op § 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving de in § 5.2 genoemde voorschriften als maatwerkvoorschrift geluid op te nemen.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,
n[redacted]

C[redacted]
Afdelingshoofd Vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Afschriften
Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf KR8, Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Handelsonderneming Hudales B.V., Kampstraat 22, 6163 HG Geleen;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Bezwaar
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Klacht_bezwaar_en_beroep/Bezwaar_bezwaarschrift_indienen.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. Via de knop "Bezwaar online indienen" op bovengenoemde website van Gemeente Sittard-Geleen kunt u online bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding
Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 PROCEDURE

2.1 De aanvraag

Op 20 november 2024, aangevuld 21 november 2024, hebben wij een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Handelsonderneming Hudales B.V..
De aanvraag betreft het toevoegen van milieubelastende activiteiten op de locatie Handelsonderneming Hudales B.V., Kampstraat 22, 24, 28 en 30, 6163 HG Geleen.

Het verzoek is ingediend door KR8. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
- Toevoegen van de te accepteren en te verwerken afvalstoffen van derden (euralcodes);
- Wijzigen opslagcapaciteiten van de in te nemen afvalstoffen op enig moment en/of doorzet per jaar;
- Toevoegen van de milieubelastende activiteit demonteren afgedankte apparaten en onderdelen daarvan (AEEA);
- Actualisatie machinepark (vervangen kraan en knipschaar);
- Beëindigen van de activiteit shredderen van kunststof.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:
- een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet).

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij besloten, dat wij een revisievergunning verlenen voor alle MBA die door Handelsonderneming Hudales B.V. op de locatie Kampstraat 22, 24 , 28 en 30 worden uitgevoerd.

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 5 maart 2012, kenmerk OM11.0531 hebben wij aan Handelsonderneming Hudales B.V. een revisievergunning ingevolge de wabo verleend voor een afvalstoffeninrichting aan de Kampstraat 22 in Geleen. De locatie is gelegen op de percelen kadastraal destijds bekend als gemeente Geleen, sectie G, nummer 2765.
Inmiddels bestaat de locatie van Handelsonderneming Hudales uit de percelen Kampstraat 22, 24, 28 en 30, kadastraal bekend als Geleen, sectie G, nummers 3209, 3167, 3168 en 3169.

Verder hebben wij voor de locatie de volgende veranderingsvergunningen verleend:
- Op 21 maart 2019, kenmerk OM18.0322, een omgevingsvergunning van rechtswege voor de activiteiten (ver)bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting voor het project "continuering werkzaamheden, in gebruik name plastic shredder en vervangen oude weegunit" op de locatie Kampstraat 22 Geleen;
- Op 22 juli 2019, kenmerk OM19.0221, een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen van de inrichting voor het uitbreiden van de inrichting met de locatie Kampstraat 28-30 voor het stallen van containers, vrachtauto's en opslag in de hal.

De activiteiten uit de vigerende vergunningen van Hudales betreffen milieubelastende activiteiten waarvoor onder de omgevingswet deels een vergunningplicht en deels algemene regels gelden uit het Besluit activiteiten leefomgeving.

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Omgevingswet tevens vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Omgevingswet. Indien de activiteit onder de Omgevingswet niet vergunningplichtig is, dan worden de vergunningvoorschriften van rechtswege aangemerkt als maatwerkvoorschriften onder de Omgevingswet.

2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow).

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 13 februari 2025 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 13 maart 2025 aanvullende gegevens in te dienen.
Op 20 februari 2025 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 7 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in § 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 10 december 2024 conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken (Gemeenteblad 2024, 517391).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken overeenkomstig artikel 16.64, tweede lid van de Ow. Van deze verlenging is kennis gegeven op 10 december 2024 op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken (Gemeenteblad 2024, 517799).

2.6 Advies en instemming

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Limburg.

Op 9 december 2024 heeft Waterschap Limburg als volgt geadviseerd:
"Op 3 december 2024 heb ik van u ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning van Handelsonderneming Hudales B.V., gelegen aan de Kampstraat 22, 24, 28 en 30, 6163 HG te Geleen. U verzoekt om een advies uit te brengen over de indirecte lozing conform het bepaalde in artikel 16.15 van de Omgevingswet jo. artikel 4.24 van het Omgevingsbesluit. Uw verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z12859.

Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt:

Voordat ik verder ga met het inhoudelijke advies, wil ik nog een separate opmerking maken:
Het onderstaande advies is opgesteld uitsluitend op basis van de stukken die ons door u in de adviesaanvraag ter beschikking zijn gesteld.

Ten aanzien van de lozingen van afvalwater en/of afstromend hemelwater (indirecte lozing) van bovengenoemde aanvraag kan worden volstaan met:
- de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving,
- de vigerende omgevingsvergunning.

Volgens de aanvraag zullen de aangevraagde wijzigingen niet tot een wijzing van het afvalwateraspect leiden. Gezien het bovenstaande worden geen aanvullende (maatwerk-)voorschriften geadviseerd omdat deze aanvraag niet leidt tot een significante wijziging ten aanzien van het (afval-) wateraspect.
Tevens wordt aangenomen dat het beheer van de aanwezige voorzieningen (zoals afscheiders) in voorschriften is vastgelegd.

Wel wil ik erop attenderen dat bij het bedrijf opslag van afvalstoffen (inclusief gevaarlijk afval) plaats vindt in contact met hemelwater, bij een eventuele revisie van de vergunning zal dat aspect wel nader bekeken moeten worden. Dit aspect valt nu buiten de reikwijdte van uw adviesaanvraag.

Dit is een advies op grond van artikel 16.15 van de Omgevingswet jo. artikel 4.24 van het Omgevingsbesluit."

Wij nemen dit advies over.

3 OVERIGE WETGEVING

3.1 Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken over de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

3.2 M.e.r-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder categorie L1 en L5 van bijlage V, kolom 3, van het Ob waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Ow heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 20 november 2024 bij ons aangemeld via een aanmeldingsnotitie (mededeling als bedoeld in artikel 16.45, eerste lid, van de Ow).

Daarop hebben wij op 18 december 2024 het besluit met kenmerk D2024-00074378 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Omdat de aanmeldingsnotitie gelijktijdig met de aanvraag om omgevingsvergunning bij ons is ingediend en wij ervoor gekozen hebben om een afzonderlijk m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen kon het besluit niet bij de aanvraag worden gevoegd.

4 OVERWEGINGEN

4.1 Toetsingskader Milieu

4.1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op de volgende wijzigingen:

- Toevoegen van de te accepteren en te verwerken afvalstoffen van derden (euralcodes);
- Wijzigen opslagcapaciteiten van de in te nemen afvalstoffen op enig moment en/of doorzet per jaar;
- Toevoegen van de milieubelastende activiteit demonteren afgedankte apparaten en onderdelen daarvan (AEEA);
- Actualisatie machinepark (vervangen kraan en knipschaar);
- beëindigen van de activiteit shredderen van kunststof.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij besloten, dat wij een revisievergunning verlenen voor alle vergunningplichtige milieubelastende activiteiten (MBA) die door Handelsonderneming Hudales B.V. op de locatie Kampstraat 22, 24 , 28 en 30 worden uitgevoerd.

4.1.2 Besluit activiteiten leefomgeving

Gelet op het bovenstaande en de reeds vergunde activiteiten worden door Hudales de volgende MBA als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verricht. In de tabel is toegelicht of sprake is van een vergunningplicht (V) of dat moet worden voldaan aan de algemene regels (A) uit de van toepassing zijnde paragrafen van het Bal:

§ Bal	Omschrijving	Toelichting	*
§3.2.1	Stookinstallatie	verwarmingsketel voor ruimteverwarming	A
§3.2.8	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	dieseltank	A
§3.2.9	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	- gasflessenopslag - opslag reinigingsmiddelen, ontvettingsmiddelen	A A
§3.5.3	Rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf	op- en overslag en verdichten kunststoffen	A
§3.5.4	Metaalrecyclingbedrijf	op- en overslag en scheiden, verkleinen en verdichten metaalafval	V,[1]
§3.5.5	Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin	- op- en overslag, verkleinen en verdichten papier en karton - op- en overslag glasafval - op- en overslag en verkleinen houtafval (A- en B-hout) - op- en overslag en scheiden van bouw- en sloopafval	A A A A

§ Bal	Omschrijving	Toelichting	*
§3.5.8	Grondbank of grondreinigingsbedrijf	op- en overslag en opbulken partijen grond	A
§3.5.11	Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	- art. 3.185: op- en overslaan van diverse afvalstoffen (zie overzicht euralcodes) o.a. (grof) huishoudelijk afval, (gemengd) bouw- en sloopafval, dakafval – art. 3.186: demonteren van stekkerkabels en afgedankte apparaten en onderdelen daarvan (AEEA) - art. 3.188: verkleinen van afvalhout (A- en B-hout), papier en karton - art. 3.193: verdichten van papier en karton, kunststoffen, gedemonteerde autowrakken - art. 3.194: scheiden van (grof) groenafval - art. 3.194 scheiden/uitsorteren huishoudelijk afval, dakafval, steenachtig materiaal, (gemengd) bouw- en sloopafval, afgewerkte katalysatoren	V,[2] V A A A V[2]
§3.8.6	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	Containerverhuur	A

[1]) vergunningplicht voor opslaan metaalschroot en opslaan gedemonteerde autowrakken

[2]) vergunningplicht voor opslaan huishoudelijke afvalstoffen, steenachtige materialen, (gemengd) bouw- en sloopafval, dakafval, gasflessen en brandblussers, afgewerkte katalysatoren en daarmee ook vergunningplicht voor de verwerking van deze afvalstoffen

Ten behoeve van bovenstaande MBA is binnen de locatie voorzien in:

- opslag van goederen ter ondersteuning van de uit te voeren werkzaamheden;
- inzetten van machines en materieel voor het laden, lossen en verwerken van de afvalstoffen;
- aflevering van gasolie aan het eigen wagenpark en machines en materieel (grootschalig tanken);
- voorzieningen ter bescherming van de bodem;
- een werkplaats en weegbrug;
- kantoor en kantine faciliteiten (geen voedselbereiding);
- stalling van containers.

4.1.3 Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.
Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de MBA die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.
Aan deze vergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften. Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van § 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

4.1.4 Omgevingsplan (Bruidsschat)

Binnen de locatie Hudales worden de volgende MBA als opgenomen in de Bruidsschat verricht:

- lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (§ 22.3.8.2);
- lozen van huishoudelijk afvalwater (§ 22.3.8.3);
- lozen bij opslaan en overslaan van goederen (§ 22.3.8.6).

4.1.5 Toetsing aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Bkl beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;

- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig hebben wij voorschriften die daartoe strekken in de vergunning opgenomen.
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.2 Beste beschikbare technieken

4.2.1 Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de milieubelastende activiteit waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de CLP-verordening;
- de ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om de nadelige gevolgen van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; en
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

4.2.2 Toetsing

De aanvraag heeft geen betrekking op een IPPC-installatie. Er gelden geen Europese BBT-conclusies.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals opgenomen in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM).

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 8.10, tweede lid, van het Bkl. Hierover zijn de volgende bijzonderheden op te merken:

- Toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken.
  Het gaat binnen de milieubelastende activiteit om de opslag, het sorteren en het bewerken van afvalstoffen. Bij de toegepaste technieken komen geen afvalstoffen vrij, maar er worden reeds bestaande afvalstoffen hetzij verder in de afvalverwijderingsketen gebracht, hetzij omgezet tot secundaire grondstoffen.

- Toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de CLP-verordening.
  Er worden bij Hudales - op enkele beperkte hoeveelheden hulpstoffen na - geen gevaarlijke stoffen toegepast; er worden wel van buiten de milieubelastende activiteit afkomstige gevaarlijke afvalstoffen van derden voor de verdere verwerking opgebulkt.

- Ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen.
  Binnen de milieubelastende activiteit worden geen stoffen uitgestoten en gebruikt; de afvalstoffen worden van derden buiten de milieubelastende activiteit geaccepteerd. Om deze afvalstoffen beter te kunnen inzetten voor hergebruik houdt aanvrager de ontwikkelingen in het oog en zal die in de toekomst - rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van de maatregelen - zo mogelijk toepassen.

- Vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.
  Binnen de milieubelastende activiteit worden voor het bewerken van de diverse afvalstromen de thans beste beschikbare technieken toegepast, die ook bij vergelijkbare milieubelastende activiteiten worden toegepast.

- Vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis.
  Vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis wordt door de milieufunctionaris gesignaleerd en gerapporteerd in het milieulogboek. Dit hebben wij bepaald in het voorschrift met betrekking tot de rapportage, meet- en registratieverplichtingen.

- Aard, gevolgen en omvang van de emissies.
  De aard, gevolgen en omvang van de emissies zijn overwogen in de paragrafen afvalwater, geluid, geur en lucht.

- De verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen.
  De installaties binnen de milieubelastende activiteit zijn reeds in bedrijf.

- Tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen.
  Betere technieken zijn nu niet aan de orde.

- Verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie.
  Er is geen verbruik van grondstoffen, anders dan de in de aanvraag aangegeven hulpstoffen (diesel, vetten en oliën, gassen, reinigings- en adsorptiemiddelen). Ook is er geen water vragend proces, anders dan water nodig voor het sproeien om stofhinder te voorkomen.

- Noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.
  Bij de opslag en bewerking van afvalstoffen moeten maatregelen worden genomen om de emissies en de risico's voor het milieu tot een minimum te beperken. In de overwegingen van de milieuthema's komen we hierop terug.

- Noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
  Voor de overwegingen met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en beperking van de gevolgen daarvan wordt verwezen naar de overwegingen van de paragraaf Externe Veiligheid.
  Het gaat binnen de milieubelastende activiteit om de opslag, het sorteren en het uitsluitend fysisch bewerken van afvalstoffen. Bij de toegepaste technieken komen geen afvalstoffen vrij, maar er worden reeds bestaande afvalstoffen verder voor materiaalhergebruik dan wel nuttige toepassing in de afvalverwijderingsketen gebracht.

4.2.3 Conclusies BBT

De milieubelastende activiteit voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3 Afvalstoffen

4.3.1 Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie. In de Kamerbrief "Stand van zaken uitwerking CMP" van 24 juni 2022 is aangekondigd dat de opvolger van het LAP, het Circulair Materialenplan (CMP), meer informatie zal bevatten over grondstofgebruik en het voorkomen dat een materiaal of product te snel afval wordt en dat het CMP meer handvatten zal bieden voor vergunningverleners om die kaders daadwerkelijk toe te passen bij vergunningverlening.

Op grond van artikel 8.10 Bkl (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 8.29 Bkl kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

In tabel B3-D van het document 'Hud.Gel.A&G-01' dat bij de aanvraag is gevoegd is een overzicht weergegeven van de bij de activiteiten van Hudales vrijkomende afvalstoffen.
Hudales is een afvalverwerkend bedrijf, waarbij een groot deel van de vrijkomende afvalstoffen afkomstig is uit de sorteeractiviteiten van diverse afvalstromen. Aangezien Hudales, behoudens een zorgvuldige acceptatie, weinig invloed heeft op de vrijkomende afvalstoffen achten wij een onderzoek naar de preventie van afvalstoffen niet zinvol.

4.3.2 Gescheiden houden van afvalstoffen

Op grond van het LAP zijn bedrijven verplicht om afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven.
Bij kleinere hoeveelheden wordt het gescheiden inzamelen steeds minder kostenefficiënt en doelmatig. En bij bedrijven die erg weinig ruimte hebben, is het niet soms niet redelijk om het afval in meerdere containers en zakken gescheiden te moeten houden. Daarom biedt het LAP de mogelijkheid om de volgende uitzonderingen te maken voor afvalscheiding:

Uitzonderingen voor kleine totale hoeveelheid afval:

- Minder of gelijk aan 240 liter afval totaal per week: Gescheiden houden en gescheiden afgeven wordt niet gevergd. Incidentele afvalstromen uit tabel 8 moeten wel gescheiden worden gehouden.
- Van 240 liter tot 660 liter afval totaal per week: Gescheiden houden van één afvalstoffencategorie naar keuze wordt gevergd: papier en karton, bioafval, glasverpakkingen of kunststof folie. Incidentele afvalstromen uit tabel 8 moeten wel gescheiden worden gehouden.

De uitzonderingen voor een klein totaal oppervlak:

- Minder dan 40 m^2 totaal oppervlak: Gescheiden houden en gescheiden afgeven is wel wenselijk, maar wordt niet gevergd. Incidentele afvalstromen uit tabel 8 moeten wel gescheiden worden.
- Vanaf 40 m^2 tot 100 m^2 totaal oppervlak: Gescheiden houden van één afvalstoffencategorie naar keuze wordt gevergd: papier en karton, bioafval, glasverpakkingen of kunststof folie. Incidentele afvalstromen uit tabel 8 moeten wel gescheiden worden.

Daarnaast zijn in bijlage II van het Bal verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Als deze afvalstoffen wel worden gemengd voorafgaand aan de inzameling of afgifte, is daarvoor een omgevingsvergunning op grond van art. 3.40 van het Bal vereist. Ook het mengen binnen een afvalcategorie is in een groot aantal gevallen vergunningplichtig.

Uit de aanvraag (tabel B3-D van het document 'Hud.Gel.A&G-01') blijkt dat door de activiteiten van Hudales afvalstoffen vrijkomen waarvoor op grond van het LAP scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in deze vergunning.
Daarnaast geldt op grond van het LAP dat afvalstoffen tijdens de gehele afvalbeheerketen gescheiden moeten worden gehouden. Het opbulken van afvalstoffen die naar aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn, is wel toegestaan. Hiervoor zijn voldoende regels opgenomen in het Bal dan wel geldt de specifieke zorgplicht. In deze vergunning is derhalve hiervoor geen voorschrift opgenomen.

4.3.3 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

4.3.3.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals opgenomen in artikel 8.29 lid 1 onder b Bkl. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen de sectorplannen, deel A.4 (Algemene uitgangspunten en algemeen beleid), deel B (het beleid voor afvalbeheer en overbrenging, waaronder het moratorium op storten en het ZZS-beleid) en deel D2 (minimumstandaard). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse milieubelastende activiteiten kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

4.3.3.2 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere milieubelastende activiteit. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

In tabel A van het document 'Hud.Gel.A&G-01' is een overzicht opgenomen van alle afvalstoffen die door Hudales worden geaccepteerd. Al deze afvalstromen worden binnen de locatie op- en overgeslagen.
Opslag vindt plaats zowel inpandig als uitpandig in bulk of in bakken, containers, big bags etc.
Niet inerte afvalstoffen worden altijd beschermd tegen weersinvloeden opgeslagen middels gesloten verpakking en/of overkapt.
De opslag van een aantal van deze afvalstromen valt onder de algemene regels van het Bal.
De opslag van de volgende afvalstoffen is vergunningplichtig:

- opslag van metaalschroot en autowrakken (op grond van artikel 3.164 Bal);
- opslag van huishoudelijke afvalstoffen (op grond van artikel 3.185 Bal);
- steenachtige materialen, (gemengd) bouw- en sloopafval (op grond van artikel 3.185 Bal);
- opslag van dakafval (op grond van artikel 3.185 Bal);
- opslag van gasflessen en brandblussers (op grond van artikel 3.185 Bal);
- opslag van afgewerkte katalysatoren (op grond van artikel 3.185 Bal).

Voor de opslag van stoffen die onder de algemene regels van het Bal vallen is in § 4.32 van het Bal opgenomen dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar mag bedragen en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar mag bedragen. Voor de hierboven genoemde vergunningplichtige opslagen zijn deze voorschriften opgenomen in de vergunning.

Uitsluitend overslaan
Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden als:

- binnen de milieubelastende activiteit benodigde milieu hygiënische voorzieningen aanwezig zijn;
- er geen enkele verwerking van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én
- de procedures voor de acceptatie, controle en administratie van de afvalstoffen toereikend zijn.

In tabel A van het document 'Hud.Gel.A&G-01' is een overzicht opgenomen van alle afvalstoffen die door Hudales worden geaccepteerd. Al deze afvalstromen worden binnen de locatie op- en overgeslagen.
In de aanvraag zijn geen maximale termijnen genoemd voor overslag omdat ook opslag wordt aangevraagd en vergund. Uitzondering hierop is de overslag van huishoudelijk afval. Gelet op de potentiële geurhinder geldt voor huishoudelijk afval dat de bulk binnen 48 uur wordt overgeslagen naar een afgesloten container en direct wordt afgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de specifieke zorgplicht ter voorkoming van geurhinder.
Het overslaan van de afvalstoffen vindt plaats met acceptie- en registratieprocedure. In deze vergunning zijn geen nadere voorwaarden gesteld aan capaciteit, duur en voorzieningen voor de overslag van afvalstoffen.

Mengen van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen
Voor het mengen van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen geldt een vergunningplicht op grond van artikel 3.195 van het Bal. Het beleid in onderdeel D4 Mengen van afvalstoffen van het LAP is hiervoor als toetsingskader gebruikt.

Door Hudales wordt het mengen van afvalstromen niet aangevraagd en dus ook niet vergund.
Er is slechts sprake van opbulken van afvalstoffen die naar aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.

Verwerking van afvalstoffen
In tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' is een overzicht weergegeven van de handelingen met afvalstoffen. In paragraaf 4 van de "Procedure acceptatie en verwerking (A&V) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) voor het bedrijf Handelsonderneming Hudales B.V. gelegen aan de Kampstraat 22 te Geleen", documentnummer Hud.Gel.AOIC, d.d. 19 november 2024 worden de verwerkingshandelingen nader beschreven en getoetst.

Achtereenvolgend worden hieronder de afvalverwerkingsactiviteiten beschreven. Hierbij wordt, waar beschikbaar, getoetst aan de van toepassing zijnde sectorplannen van het LAP en wordt aangegeven of de activiteit onder de algemene regels van het Bal valt of vergunningplichtig is.

A. Metaalafval, schroot, ferro en non ferro
Uit de overgelegde documenten blijkt dat metaalafval, schroot, ferro en non ferro handmatig wordt uitgesorteerd, verkleind m.b.v. een knipschaar en verdicht waarna het wordt afgevoerd naar een erkende verwerker voor recycling.

Het beleid voor metalen is neergelegd in sectorplan 12 en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen zijnde:
- voor metalen (ferro en non-ferro): recycling;
- voor grotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaande afvalstoffen: recycling van minimaal de metalen en vervolgens het residu storten als het een niet brandbaar residu betreft en het residu verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbaar residu betreft.

De beschreven verwerkingsmethode betreft een voorbehandeling d.m.v. sorteren, verkleinen en verdichten. De aangevraagde verwerkingsmethode omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking van metaalafval, schroot, ferro en non ferro moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.4 metaalrecyclingbedrijf, § 3.5.11 (artikel 3.188) verkleinen van bedrijfsafvalstoffen en § 3.5.11 (artikel 3.193) verdichten van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.
Alleen de opslag en opbulken van schroot en (gedemonteerde) autowrakken is vergunningplichtig op grond van artikel 3.164 Bal.

B. Autowrakken
Uit de overgelegde documenten blijkt dat uitsluitend gedemonteerde autowrakken worden geaccepteerd. Deze worden verdicht waarna ze worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor recycling.
Er is dus geen sprake van demontage van autowrakken.

Het beleid voor autowrakken is neergelegd in sectorplan 51 en is gericht op demontage. Bij Hudales worden uitsluitend al gedemonteerde autowrakken geaccepteerd. Het betreft dan feitelijk metaalafval.

Het als voorbehandeling verdichten van autowrakken voldoet aan de minimumstandaard voor metaalafval (zie onder A).

De beschreven verwerking van gedemonteerde autowrakken moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.4 metaalrecyclingbedrijf en § 3.5.11 (artikel 3.193) verdichten van bedrijfsafvalstoffen van het Bal. Alleen de opslag en opbulken van schroot en (gedemonteerde) autowrakken is vergunningplichtig op grond van artikel 3.164 Bal.

C. (Grof) huishoudelijk afval

Uit de overgelegde documenten blijkt dat grof huishoudelijk afval zoveel als mogelijk tijdens het lossen wordt voorgesorteerd op basis van visuele waarnemingen met behulp van een kraan. Fijn huishoudelijk afval wordt enkel op- en overgeslagen en binnen 48 uur afgevoerd.

Het beleid voor (grof) huishoudelijk afval is neergelegd in sectorplan 1 en is gericht op verbranden als vorm van verwijderen. Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het huishoudelijk afval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden[1]. Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties of monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het voorsorteren van grof huishoudelijk afval omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard onder de voorwaarde dat het overblijvende residu minimaal verbrand moet kunnen worden.
In het sectorplan is aangegeven dat voor het scheidingsresidu een sturingsvoorschrift moet worden opgenomen.

De beschreven verwerking van grof huishoudelijk afval valt onder § 3.5.11 (artikel 3.194) scheiden van bedrijfsafvalstoffen van het Bal. Omdat de opslag van huishoudelijke afvalstoffen vergunningplichtig is (artikel 3.185 Bal), is het scheiden ook vergunningplichtig.
In deze vergunning is een sturingsvoorschrift opgenomen dat het residu dat na het scheiden overblijft moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker voor verbranding.

D. Katalysatoren

De verwerking van deze afvalstroom is niet genoemd in tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' maar wel in paragraaf 4 van het document Hud.Gel.AOIC. Uit de overgelegde informatie blijkt dat afgewerkte katalysatoren handmatig worden uitgesorteerd alvorens te worden afgevoerd naar een externe verwerker.

Het beleid voor katalysatoren is neergelegd in sectorplan 3 (procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen) en is gericht op recycling.

---

[1] Dit kan dus betekenen dat iets minder ver wordt gesorteerd ten behoeve van recycling dan technisch mogelijk is om te voorkomen dat een residu overblijft dat alleen maar gestort zou kunnen worden

Alleen als recycling, gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is of waarvoor de recyclingroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan €205,-/ton is de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering voor afvalstoffen die niet mogen worden gestort, of storten op een geschikte stortplaats voor afvalstoffen die mogen worden gestort volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het voorsorteren van afgewerkte katalysatoren omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking van afgewerkte katalysatoren valt onder de algemene regels van § 3.5.11 (artikel 3.194) scheiden van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.
Omdat de opslag van afgewerkte katalysatoren vergunningplichtig is (artikel 3.185 Bal), is het scheiden ook vergunningplichtig.

E. Accu's en batterijen

Uit paragraaf 4 van het document Hud.Gel.AOIC blijkt dat het alleen gaat om loodaccu's en dat deze uitsluitend worden opgebulkt ten behoeve van efficiënt transport naar een erkend verwerker. Er is dus geen sprake van verwerking. Dit in tegenstelling tot de informatie uit tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' waar sprake is van verkleinen en verdichten van accu's en batterijen.

Het beleid voor accu's en batterijen is neergelegd in sectorplan 13 en is gericht op afscheiden van vloeistoffen en zuren gevolgd door recycling. De in tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' opgenomen verwerking zijnde verkleinen en verdichten voldoet niet aan de minimumstandaard en is niet toegestaan. Dit verbod wordt vastgelegd in deze vergunning.

De mba opslag en het opbulken van accu's en batterijen moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.11 (artikel 3.185) opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.

F. Afvalhout (A- en B-hout)

Uit de overgelegde documenten blijkt dat A- en B-hout handmatig wordt uitgesorteerd, verkleind en verdicht alvorens te worden afgevoerd naar een externe verwerker.

Het beleid voor A- en B-hout is neergelegd in sectorplan 31 en is gericht op andere nuttige toepassing.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het sorteren, verkleinen en verdichten omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.5 recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin, §3.5.11 (artikel 3.188) verkleinen van bedrijfsafvalstoffen en §3.5.11 (artikel 3.193) verdichten van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.

G. Papier en karton

Uit de overgelegde documenten blijkt dat papier en karton in de bedrijfshal worden uitgesorteerd met de sorteerinstallatie en verdicht met een papierpers waarna het wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het beleid voor papier en karton is neergelegd in sectorplan 4 en is gericht op recycling voor schoon papier en karton en andere nuttige toepassing voor niet voor recycling geschikt papier en karton.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het sorteren en verdichten als voorbehandeling omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.5 recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin en §3.5.11 (artikel 3.193) verdichten van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.

H. Verpakkingsmateriaal

Uit de overgelegde documenten blijkt dat verpakkingsmateriaal handmatig wordt uitgesorteerd. Vrijkomende monostromen als papier en kunststof worden verdicht. Daarna wordt het verpakkingsmateriaal afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het beleid voor verpakkingsmateriaal is neergelegd in sectorplan 41 en is gericht op recycling. Voor verpakkingsafval waarvoor recycling niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het te sterk is vervuild of verontreinigd, is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het sorteren en verdichten van vrijkomende monostromen als papier en kunststof als voorbehandeling omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard..

De beschreven verwerking moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.5 recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin en §3.5.11 (artikel 3.194) scheiden van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.

I. Steenachtige materialen/bouw- en sloopafval (niet gemengd)

Uit de overgelegde documenten blijkt dat steenachtige materialen uitsluitend worden opgebulkt. Er is geen sprake van verwerking. Een toets aan het LAP is derhalve niet noodzakelijk.

De opslag en opbulken van steenachtige materialen/bouw- en sloopafval (niet gemengd) valt onder § 3.5.5 recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin en §3.5.11 (artikel 3.185) opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen van het Bal. Op grond van artikel 3.185 geldt een vergunningplicht voor de opslag van steenachtige materialen en bouw- en sloopafval.

J. Gemengd bouw- en sloopafval

Uit de overgelegde documenten blijkt dat gemengd bouw- en sloopafval op basis van visuele waarnemingen wordt uitgesorteerd m.b.v. een kraan waarna het wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het beleid voor verpakkingsmateriaal is neergelegd in sectorplan 28 en is gericht op sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten genoemd in de artikelen 7.25 en 7.26 van het Bbl, waaronder als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal en zeefzand. Aan de vergunning van sorteerbedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.
De uitgesorteerde monostromen moeten worden verwerkt conform de daarvoor geldende minimumstandaarden. Het residu moet worden verbrand als vorm van verwijdering.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het voorsorteren van gemengd bouw- en sloopafval omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking valt onder § 3.5.5 recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin en §3.5.11 (artikel 3.194) scheiden van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.
Omdat de opslag van gemengd bouw- en sloopafval vergunningplichtig is (artikel 3.185 Bal), is het scheiden ook vergunningplichtig.

K. Dakafval

Uit paragraaf 4 van het document Hud.Gel.AOIC blijkt dat dakafval op basis van visuele waarnemingen wordt uitgesorteerd m.b.v. een kraan. Dit in tegenstelling tot de informatie uit tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' waar geen sprake is van verwerking van dakafval.

Het beleid voor verpakkingsmateriaal is neergelegd in sectorplan 28 en is gericht op:

a. PAK-rijk afval: Verwerken gericht op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval. Hierbij zijn uitsluitend verwerkingsvormen toegestaan waarbij de aanwezige PAK voorafgaand aan of tijdens de verwerking worden vernietigd. Immobilisatie van de PAK en vervolgens nuttige toepassing van het PAK-rijke materiaal is nadrukkelijk niet toegestaan.
b. PAK-arm dakafval: recycling van ten minste de minerale fractie, bijvoorbeeld door inzet in een cementoven, TAG-reiniger;
c. composiet dakafval met >10% (v/v) dakbedekking vreemd materiaal: sorteren of anderszins verwerken met als doel een dakafvalfractie af te scheiden met een zo klein mogelijke hoeveelheid en ten hoogste 10% (v/v) 'dakbedekkingvreemd materiaal' en vervolgens afgescheiden 'dakbedekkingsvreemd materiaal' verwerken conform f;
d. composiet dakafval met maximaal 10% (v/v) 'dakbedekkingvreemd materiaal': verwerken conform a of b. Afgescheiden 'dakbedekkingsvreemd materiaal' verwerken conform f;

e. dakgrind, verkleefd met teer of bitumen: reinigen/scheiden gericht op recycling van het grind en verwijderen door verbranden van de teer- of bitumenfractie;
f. uit c of d afgescheiden 'dakbedekkingvreemd materiaal': bij monostromen verwerken conform minimumstandaard, bij gemengde stromen verwijderen door verbranden.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het als voorbehandeling voorsorteren van dakafval in verschillende stromen omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking valt onder §3.5.11 (artikel 3.194) scheiden van bedrijfsafvalstoffen van het Bal. Omdat de opslag van dakafval vergunningplichtig is (artikel 3.185 Bal), is het scheiden ook vergunningplichtig.

L. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Uit de overgelegde documenten blijkt dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) handmatig wordt gedemonteerd/gedepollueerd conform de vereiste Weeelabex/Cenelec-certificering. De gedemonteerde AEEA worden daarna afgevoerd naar een erkend verwerker.

Het beleid voor verpakkingsmateriaal is neergelegd in sectorplan 71 en is gericht op:

a. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: Verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op een wijze waarop ten minste wordt voldaan aan het gestelde in artikel 11 van de Regeling Aeea. Glas van CRT-beeldbuizen moet vervolgens worden verwerkt conform minimumstandaard b.
   In afwijking van het voorgaande moet het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die tot 15 augustus 2018 niet valt onder de Regeling Aeea tot deze datum worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in hoofdstuk A.2, § A.4.2 van het Beleidskader;
b. glas van de verwerking van zwart-wit CRT-beeldbuizen of de conus van kleur CRT-beeldbuizen, zowel gescheiden als in een gemengde fractie aangeleverd: Storten
   Nuttige toepassing is uitsluitend toegestaan, indien het lood een technische functie heeft en geen sprake is van onaanvaardbare risico's op blootstelling van mens en milieu aan lood. Hiervoor wordt getoetst aan hoofdstuk B.14, § B.14.4.3 van het beleidskader;
c. overige onderdelen en fracties die vrijkomen bij de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:
   - Verwerken van de onderdelen en fracties conform de daarvoor geldende minimumstandaarden die zijn opgenomen in van toepassing zijnde sectorplannen;
   - Voor zover onderdelen en fracties niet onder een sectorplan van het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in hoofdstuk A.2, § A.4.2 van het Beleidskader.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde demontage/verwijdering van gevaarlijke stoffen/onderdelen (depolution) conform de Regeling AEEA met vereiste Weeelabex/Cenelec-certificering en afvoer van de gedemonteerde AEEA naar een erkend verwerker omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan.

Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking valt onder §3.5.11 (artikel 3.186) demonteren bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke avalstoffen van het Bal en is vergunningplichtig. Hudales beschikt nog niet over de vereiste Weeelabex/Cenelec-certificering. De certificering kon niet worden afgerond omdat de acceptatie en verwerking van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur nog niet was toegestaan in de omgevingsvergunning. Nu met deze vergunning de acceptatie en verwerking wordt gereguleerd is het wel van belang dat de aangevraagde activiteiten pas mogen starten zodra Hudales beschikt over de noodzakelijke certificering. Hiertoe is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

M. Kabels, stekkerkabels en restanten daarvan

Uit paragraaf 4 van het document Hud.Gel.AOIC blijkt dat kabels en restanten daarvan uitsluitend worden opgebulkt. Er is geen sprake van verwerking. Een toets aan het LAP is derhalve niet noodzakelijk. Stekkerkabels worden verwerkt overeenkomstig AEEA. Hiervoor wordt verwezen naar het hierboven beschrevene onder L.

Dit in tegenstelling tot de informatie uit tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' waar sprake is van verkleinen en scheiden.

De opslag en het opbulken moeten voldoen aan de algemene regels van §3.5.11 (artikel 3.185) opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen.
De verwerking van stekkerkabels valt onder §3.5.11 (artikel 3.186) demonteren bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke avalstoffen van het Bal en is vergunningplichtig. Voor de overwegingen inzake verwerking van stekkerkabels zie hierboven onder L.

N. (Grof) groenafval

Uit paragraaf 4 van het document Hud.Gel.AOIC blijkt dat (grof) groenafval op basis van visuele waarnemingen wordt uitgesorteerd. Dit in tegenstelling tot de informatie uit tabel B van het document 'Hud.Gel.A&G-01' waar geen sprake is van verwerking van (grof) groenafval.
Ook bij het aspect geur is gesteld dat alleen sprake is van overslaan en geen verwerking wordt uitgevoerd (paragraaf 5.2.2 van het document Hud-Geleen.NTS-01).

Het beleid voor gescheiden ingezameld/afgegeven groenafval is neergelegd in sectorplan 8 en is gericht op:

a. groenafval (grof): Recycling in de vorm van:
    - composteren met het oog op recycling als compost, of
    - vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aërobe droging) gericht op recycling van het digestaat;

    Eveneens is toegestaan:
    - Inzet als brandstof t.b.v. levering van elektriciteit en/of warmte;
    - Voor bermmaaisel is gebruik als diervoeder toegestaan onder de voorwaarden van de Wet dieren;

- Incidenteel nuttig toepassen op of in de bodem van niet gevaarlijk groenafval al dan niet na uitsluitend mechanisch verkleinen, t.b.v. de aanleg van voorzieningen die anders met ander materiaal zouden moeten worden gerealiseerd1 . Zie beleidskader A.8 en paragraaf B.12.14;
- Incidenteel verbranding van groenafval in de open lucht voor zover dit past binnen het beschreven beleid in hoofdstuk A.8 en paragraaf B 11.5 van het beleidskader;

b. residuen die ontstaan bij het verwerken van groenafval: Verwijderen door verbranden. Zeefgrond verwerken volgens de minimumstandaard van sectorplan 39.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het als voorbehandeling voorsorteren van (grof) groenafval op basis van visuele waarnemingen omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking moet voldoen aan de algemene regels van §3.5.11 (artikel 3.185) opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen en §3.5.11 (artikel 3.194) scheiden van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.

O. Kunststoffen

Uit de overgelegde documenten blijkt dat kunststoffen in de bedrijfshal worden uitgesorteerd met de sorteerinstallatie en verdicht met een papierpers.

Het beleid voor kunststoffen is neergelegd in sectorplan 11 en is gericht op:

a. gemengd kunststof (excl. kunstgras): Sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden t.b.v. verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden beschreven in deze tabel.
   Indien bovenstaande verwerking voor gemengde fracties –waaronder residuen uit sortering van gemengd kunststof:
   - gezien de aard of samenstelling, technische niet mogelijk is, of
   - zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard 'hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing)';
b. thermoplastische kunststof: Recycling met inachtneming van het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen (hoofdstuk D.4 beleidskader);
c. thermohardende kunststof: Andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof;
d. elastomeren (rubber, siliconen), m.u.v. banden van voertuigen: Andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.

De beschreven verwerkingsmethode zijnde het sorteren en verdichten als voorbehandeling omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt en voldoet deze aan de minimumstandaard.

De beschreven verwerking moet voldoen aan de algemene regels van § 3.5.5 recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin en §3.5.11 (artikel 3.193) verdichten van bedrijfsafvalstoffen van het Bal.

4.3.3.3 AV-beleid en AO/IC

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.
De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Zoals beschreven in de vorige paragraaf worden door Hudales diverse activiteiten met afval uitgevoerd. Een groot deel van deze activiteiten vallen onder de algemene regels van het Bal. Ten aanzien van het ontvangen van afvalstoffen geldt hiervoor § 4.50 van het Bal. Dit houdt in dat er een overzicht moet zijn van de in te nemen afvalstoffen en de te verrichten activiteiten met afvalstoffen, per afvalstof de opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit moet vast liggen en een beschrijving van procedures van acceptatie en controle aanwezig moet zijn. Genoemde documenten zitten bij de aanvraag.
Voor een deel van de activiteiten geldt echter een vergunningplicht. In de genoemde documenten "Procedure acceptatie en verwerking (A&V) en administratieve organisatie in interne controle (AO/IC) voor het bedrijf Handelsonderneming Hudales B.V. gelegen aan de Kampstraat 22 te Geleen", documentnummer Hud.Gel.AOIC d.d. 19 november 2024 en Hud.Gel.A&G-01 is geen onderscheid gemaakt tussen de afvalstoffen en activiteiten die onder de algemene regels vallen de afvalstoffen en activiteiten waarvoor een vergunning noodzakelijk is.

Wij hebben ervoor gekozen om aan deze vergunning een aantal voorschriften te verbinden inzake welke stoffen, in welke hoeveelheden mogen worden geaccepteerd, opgeslagen en verwerkt en inzake het AV-beleid en de AO/IC. Ook hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de afvalstoffen en activiteiten die onder de algemene regels vallen de afvalstoffen en activiteiten waarvoor een vergunning noodzakelijk is De voorschriften in de vergunning zijn niet in strijd met de algemene regels uit § 4.50 van het Bal maar geven voor de toezichthouder wel een eenduidig beeld van de door Hudales uitgevoerde activiteiten.

4.3.4 Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de milieubelastende activiteit te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de milieubelastende activiteit de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om de vereiste registratieverplichtingen op te nemen (art. 8.39 van het Bkl). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde afvalstoffen opgenomen.

4.4 Afvalwater en waterbesparing

4.4.1 Afvalwater

Binnen de locatie Hudales vinden de volgende lozingen plaats:

- lozen van niet verontreinigd hemelwater;
- lozen van verontreinigd hemelwater (afkomstig van bodembeschermende voorzieningen);
- afvalwater van huishoudelijke aard.

Al het afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen wordt voorafgaand aan de lozing door een OBAS geleid.

Voor het lozen van niet verontreinigd hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard gelden de algemene regels uit de Bruidsschat (zie § 4.1.4).

Het lozen van verontreinigd hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen is afkomstig van de MBA zoals genoemd in de paragrafen 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.8 en 3.5.11 van het Bal. Voor een deel van deze MBA gelden de algemene regels van hoofdstuk 4 van het Bal. Voor een deel zijn deze MBA vergunningplichtig. Nagenoeg het gehele terrein van de locatie is ingericht voor opslag en verwerking van de verschillende afvalstoffen. Daarom kan geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het verontreinigd hemelwater afkomstig van de MBA waarvoor een vergunningplicht geldt en het verontreinigd afvalwater van de MBA waarvoor algemene regels gelden.
Derhalve is de lozing van het verontreinigd hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen volledig geregeld in de vergunning.

De aanvraag is getoetst aan:

- toepassing van de beste beschikbare technieken;
- de voorkeursvolgorde voor afvalwater van artikel 10.29a van de Wm;
- het belang van het beschermen van de doelmatige werking van de riolering en van het zuiveringtechnisch werk waarop vanuit die riolering afvalwater wordt gebracht en belemmering van de verwerking van slib uit de riolering of het zuiveringtechnisch werk.

Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen over het voorkomen van het ontstaan van afvalwater of, als dat niet mogelijk is, een doelmatig beheer en de monitoring van afvalwater (art. 8.29 lid 1 onder b van het Bkl).

Waterschap Limburg heeft geadviseerd dat volstaan kan worden met de voorschriften uit de vigerende vergunning en dat aanvullende voorschriften niet noodzakelijk zijn. Omdat wij besloten hebben een revisievergunning te verlenen, zijn deze voorschriften opnieuw verbonden aan de vergunning.
Het betreft een norm voor minerale olie en onopgeloste stoffen, voorschriften voor de OBAS, voorschriften met betrekking tot de doelmatige werking van het openbaar riool, een zuiveringtechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur en voorschriften die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd en de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam worden beperkt.

4.4.2 Waterbesparing

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de oogmerken van de regels over milieubelastende activiteiten (het zuinig gebruik van energie en grondstoffen). Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Uit de vigerende vergunning blijkt dat het drinkwaterverbruik binnen de locatie Hudales ca. 120 m^3 bedraagt. Het opnemen van voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning is niet nodig.

4.5 Bodem

4.5.1 Inleiding

Binnen de locatie Hudales vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- mechanisch bewerken van metalen;
- mechanisch bewerken van diverse materialen (afvalstoffen);
- opslaan van afvalstoffen;
- grootschalig tanken;
- opslaan van diesel in een tank;
- opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking;
- opslaan van goederen;
- mechanisch bewerken van diverse afvalstoffen.

4.5.2 Bodemonderzoek

Het betreft een bestaande locatie en een verandering van bestaande activiteiten. Een nieuw bodemnulsituatieonderzoek is niet noodzakelijk. Op grond van de eerdere revisievergunning is de nulsituatie vastgelegd in de volgende documenten:

- Milieukundig bodemonderzoek Hudales B.V., A/D Kampstraat te Geleen, opdrachtnummer K-1524, 4 juli 1994, Fugro-Ecolyse B.V.;
- Inventariserend bodemonderzoek Kampstraat 22 te Geleen, projectnummer 3751902, 9 november 1999, Tauw bv.

Bij de beëindiging van de milieubelastende activiteit(en) worden de resultaten van het eindonderzoek bodem vergeleken met de nulsituatie. Op grond van de resultaten van deze vergelijking beoordelen wij of herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is. Hiervoor nemen wij geen voorschriften op in de vergunning. Het moeten uitvoeren van een eindonderzoek bodem is geregeld in o.a. artikel 5.3 van het Bal.

4.5.3 Bodembescherming

In de aanvraag is beschreven dat bodembeschermende voorzieningen zijn aangelegd die voldoen aan het BBT-document BB-CVM. Het hele terrein is voorzien van een verharding. Ter hoogte van de opslag van schroot, en tankplaats is een vloeistofdichte vloer met Obas aangelegd. Het overige terrein (zowel in- als uitpandig) is voorzien van een aaneengesloten bodemvoorziening. Al het vrijkomende afvalwater zijnde het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van deze bodembeschermende voorzieningen wordt via een Obas op de vuilwaterriolering geloosd.

In de aanmeldnotitie m.e.r. die bij de aanvraag is gevoegd is in paragraaf 4.5.1 aangegeven dat de afvalstoffen binnen de locatie Hudales als volgt worden opgeslagen:

1. Inerte materialen: uitpandig, niet beschermd tegen weersinvloeden op een vloeistofkerende vloer;
2. Niet-inert: uitpanding, niet beschermd tegen weersinvloeden op een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer;
3. Niet-inert: inpandig, beschermd tegen weersinvloeden en op een vloeistofkerende vloer, deels in emballage beschermd tegen weersinvloeden door overkapping;
4. Accu's; inpandig, beschermd tegen weersinvloeden door overkapping en in een lekbakvoorziening op een vloeistofkerende vloer;
5. Elektrische en elektronische apparatuur, inpandig beschermd tegen weersinvloeden en op een vloeistofkerende vloer, deels in emballage.

Op basis van het bovenstaande constateren wij dat het opslaan van niet inerte afvalstoffen, uitpandig op een aaneengesloten vloer, niet beschermd tegen weersinvloeden (zoals hierboven vermeld onder punt 2) niet voldoet aan het BBT-document BB-CVM. In paragraaf 3.1.1. van dit document is weergegeven dat droog stortgoed moet worden opgeslagen op een aaneengesloten bodemvoorziening met aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking. Voor de opslag van droog stortgoed dat nat wordt moet gebruik worden gemaakt van de CVM uit tabel 3.1.3 zijnde een vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking of een vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor gecontroleerde afvoer.

Voor de bodembedreigende activiteiten die binnen de locatie Hudales worden uitgevoerd is in hoofdstuk 4 van het Bal bepaald dat bij het verrichten van de activiteit moet worden voldaan aan de regels voor bodembeschermende voorzieningen uit § 5.4.2. van het Bal.
Dit zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat bij morsingen en lekkages geen schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen. Verder geldt de specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal. Hiermee is het aspect bodembescherming volledig afgedekt door algemene regels. Het is derhalve niet toegestaan om voorschriften ten aanzien van bodembescherming op te nemen in de vergunning.

4.6 Energie

4.6.1 Algemeen

Als wordt gesproken over energiebesparende maatregelen worden daar ook maatregelen ter verduurzaming van het eigen energieverbruik mee bedoeld. Dus ook voor maatregelen die een verduurzaming van het eigen energiegebruik tot gevolg hebben, geldt de verplichting deze uit te voeren als de maatregel zich binnen de vijf jaar terugverdient.

Onder de Omgevingswet bestaan vier categorieën van verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen bij activiteiten, ingedeeld naar energieverbruik:

1. klein verbruik, bij een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m^3 aardgasequivalenten aan brandstoffen: er gelden geen verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen;
2. midden verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit of tussen 25.000 m^3 en 75.000 m^3 aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit artikel 5.15 en 5.15a van het Bal;
3. groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 200.000 kWh en 10.000.000 kWh elektriciteit of tussen 75.000 m^3 en 170.000 m^3 aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit het artikel 5.15 en 5.15a van het Bal en er kan een verplichting worden opgelegd om onderzoek te doen naar verduurzaming van het energieverbruik;
4. zeer groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik van meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit en / of meer dan 170.000 m^3 aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit het artikel 5.15 en 5.15b van het Bal en er kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd op energiegebied, zolang de eisen uit artikel 5.15 daarmee niet versoepeld worden.

Alle bedrijven moeten voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Van deze maatregelen is door de wetgever vastgesteld dat ze een terugverdientijd (TVT) hebben van vijf jaar of minder. Voor deze maatregelen is niet ook in de vergunning vastgelegd dat de vergunninghouder deze maatregelen moet uitvoeren. Aangezien deze vereiste in het Bal staat kan er door het bevoegd gezag op worden gehandhaafd.

In het Bal is vastgelegd dat het bedrijf de verplichting heeft alle energiebesparende maatrelen met een TVT van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit zijn of maatregelen op basis van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten of maatregelen uit het (voor te schrijven) energieonderzoek.
De verplichting tot het identificeren en uitvoeren van maatregelen is opgenomen in het Bal.

De verplichting om maatregelen met een TVT van 5 jaar of minder uit te voeren is niet als voorschrift opgenomen in deze vergunning, aangezien deze vereiste in het Bal staat en er door het bevoegd gezag op kan worden gehandhaafd.

Bij het vaststellen van de terugverdientijd van een maatregel moet van de methodiek in bijlage XV van de Omgevingsregeling en de daar gehanteerde energieprijzen gebruik worden gemaakt.

Overweging
Uit de aanvraag blijkt dat er jaarlijks ca. 75.000 liter diesel, ca. 5.250 m^3 gas en ca. 62.500 kWh aan elektriciteit wordt verbruikt. Het jaarlijkse energieverbruik dat samenhangt met de activiteiten binnen de locatie Hudales ligt daarmee binnen de grenzen voor middenverbruik. Aanvrager is daarom verplicht om de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar te nemen (artikel 5.15 Bal). Om aan de verplichting uit artikel 5.15 Bal te voldoen moeten de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst worden genomen.
Daarnaast moet elke vier jaar informatie over het energieverbruik en de voortgang van het verduurzamen van het energieverbruik naar het bevoegd gezag worden gestuurd (artikel 5.15a Bal). Het is mogelijk om energiemaatregelen gefaseerd uit te voeren, mits het bevoegd gezag daar akkoord mee is en dat vastlegt in een maatwerkvoorschrift.

4.6.2 Gebouw
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) stelt energie-eisen aan gebouwen (artikel 3.84 en 3.84a) die gelijksoortig zijn aan de algemene eisen uit het Bal. De eisen uit het BBL zijn van toepassing op een of meer gebouwen die verbonden zijn aan de aangevraagde activiteit. Dit ligt buiten de scope van deze vergunning, dus hier wordt niet verder op ingegaan. Dit laat onverlet dat de eigenaar van het gebouw wel aan de vereisten op basis van het BBL heeft te voldoen.

4.6.3 Toetsing
Een omgevingsvergunning mag alleen worden verleend als aan de voorwaarden wordt voldaan uit artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Op energiegebied betekent dit vooral dat de beste beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast, dat energie doelmatig gebruikt moet worden, maatregelen moeten zijn genomen om het energieverbruik te verduurzamen en het afgeven van warmte aan lucht en water zo veel mogelijk beperkt moet worden. De aangevraagde activiteit is getoetst aan deze voorwaarden.

4.7 Externe veiligheid en Brandveiligheid

4.7.1 Algemeen
In § 4.1 is aangegeven welke MBA worden uitgevoerd door Hudales. Binnen de locatie zijn diverse gevaarlijke (afval)stoffen aanwezig:

- gasflessenopslag;
- opslag reinigingsmiddelen/ontvettingsmiddelen in emballage;
- opslag van diesel in een bovengrondse tank;
- op- en overslag van diverse gevaarlijke afvalstoffen (zie tabel A: inkomende afvalstoffen, capaciteiten, herkomst en stofeigenschappen).

De opslaghoeveelheden zijn beperkt. De milieubelastende activiteit is niet opgenomen in de bijlagen VII e.v. van het Bkl. Er is dus geen sprake van een afstand voor het plaatsgebonden risico en er geldt geen aandachtsgebied. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen, kunnen echter wel nadelige effecten hebben op de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde algemene regels uit het Bal. Er is geen noodzaak voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

4.7.2 Besluit bouwwerken leefomgeving

Afdeling 6.2, § 6.5.1 en de specifieke zorgplicht van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn de regels waaraan voldaan moet worden voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Deze regels gelden rechtstreeks. Het bevoegd gezag kan hiervan afwijken met maatwerkregels.
Er is geen sprake van maatwerkregels in het omgevingsplan van de gemeente Sittard-Geleen.

Bij de aanvraag is een Memo Brandveiligheid "Restrisico brandveiligheid Hudales Geleen", DMS+, projectnummer MJ NT 24-081, versie 1.0 d.d. 1 augustus 2024 gevoegd. In deze memo is de situatie bij Hudales getoetst aan het Bbl.

Uit de memo blijkt het volgende:

- De aanwezig bedrijfshal heeft een industriefunctie. De omvang van het brandcompartiment voldoet aan het Bbl.
- De vereiste WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) van ten minste 20 minuten overeenkomstig NEN6068 wordt op enkele plaatsen niet behaald doordat bijvoorbeeld een te groot oppervlak aan draadglas aanwezig is of het draadglas ontbreekt in enkele gevelpuien of doordat in een zone van 2 meter vanaf de erfgrens dakplaten ontbreken. Dit dient hersteld te worden overeenkomstig het verbouwartikel 5.13 van het Bbl. In art. 5.13 van het Bbl is opgenomen dat in dat geval in een brandwerendheid van ten minste 30 minuten voorzien moet worden. Concreet betekent dit dat de constructieonderdelen die niet voldoen aan de WBDBO-eis van 20 minuten, moeten worden opgewaardeerd naar een WBDBO van 30 minuten.
- Er wordt voldaan aan de eisen voor materiaalgebruik en de loopafstanden voor veilig vluchten.
- Onduidelijk is of er voldoende bluswater beschikbaar is in de openbare ruimte.
- De bedrijfshal is uit meerdere richtingen goed bereikbaar voor de hulpdiensten.
- In de memo wordt door de brandveiligheidsdeskundige geadviseerd om, vanwege de ligging van het bouwwerk op de erfgrens en de relatief beperkte omvang van het bouwwerk, de variabele vuurlast in het bouwwerk te beperkten tot maximaal 600.000 kg vurenhout equivalent. Omdat de hoeveelheid kunststof en papier/karton die in bedrijfshal wordt opgeslagen fluctueert is in bijlage C van de memo een rekentool opgenomen waarmee kan worden bepaald of op enig moment de maximale vuurlast wordt overschreden.

Gelet op de conclusies van de memo brandveiligheid achten wij het noodzakelijk om in aanvulling op de specifieke zorgplicht voorschriften aan deze vergunning te verbinden waarmee de vuurlast in de bedrijfshal wordt beperkt en waarmee wordt gegarandeerd dat de bouwkundige tekortkomingen van de bedrijfshal worden hersteld.

4.8 Geluid

4.8.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de kraan, de activiteiten in de sorteer- en balenpershal, de knipschaar en de containerhandling en de vrachtauto's. De veroorzaakte geluidsniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek Hudales, Geleen", adviesbureau de Haan B.V., kenmerk AH.2018.0411.01.R001, versie 4 d.d. 11 november 2024.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het bedrijf. Via de bruidsschat zijn regels over geluid opgenomen in het omgevingsplan. Deze regels zijn ook van toepassing op de bedrijfsactiviteiten en hebben wij dus bij de beoordeling betrokken.

4.8.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het bedrijf ligt op bedrijventerrein Kampstraat in de gemeente Sittard-Geleen. Aan de achterzijde van het bedrijventerrein en de locatie Hudales liggen de woningen aan de Burgemeester Lemmensstraat direct tegen het bedrijventerrein aan. Door Hudales zijn diverse maatregelen genomen ter beperking van de geluidbelasting waaronder:

- een nieuwe kraan die voldoet aan de stand der techniek;
- het verrichten van de maatgevende activiteiten (metaal handling) op zo groot mogelijke afstand van woningen zijnde de zuidoostzijde van het terrein;
- een werkinstructie geluid "omgaan met kraan handelingen voor de verwerking van afval en het laden en lossen van containers" (bijlage 7 bij het akoestisch rapport).

Gemeente Sittard-Geleen heeft geen specifiek geluidsbeleid vastgesteld. In het kader van de beoordeling of het bedrijf niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de regels over geluid door activiteiten van § 22.3.4 van het omgevingsplan Sittard-Geleen (de zogeheten bruidsschat).

In de aanvraag zijn alleen activiteiten aangevraagd voor de dagperiode. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) bedragen ten hoogste 54 dB(A) voor de dagperiode.
Hieruit volgt dat de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus als gevolg van de bedrijfsactiviteiten bij de volgende woningen niet voldoen aan de waarden voor geluid op een geluidgevoelig gebouw zoals vermeld in tabel 22.3.1 van § 22.3.4.2 van het omgevingsplan:

Punt	Adres	Hoogte (m)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) dagperiode
001	Burg. Lemmensstraat 127-163b	11,0	54
004	Burg. Lemmensstraat 125a-125b	8,0	54
006	Burg. Lemmensstraat 123-123h	8,0	54
008	Burg. Lemmensstraat 121a-121b	8,0	53

Uit het akoestisch rapport blijkt dat verdere bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of organisatorische maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Ook wordt door Hudales BBT toegepast. Omdat wordt voldaan aan de waarden voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw van §22.3.4.2 van het omgevingsplan wordt de overschrijding van de grenswaarden aanvaardbaar geacht. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus hebben wij in een maatwerkvoorschrift vastgelegd.

4.8.3 Maximaal geluidsniveau

Wij toetsen het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) aan de regels in § 22.3.4 van het omgevingsplan (bruidsschat) en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door het bedrijf veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om in de dag- en nachtperiode van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Hiervoor is een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 22.45 van het omgevingsplan (bruidsschat) of een buitenplanse omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit vereist.

De grenswaarden worden overschreden bij de volgende beoordelingspunten:

Punt	Adres	Hoogte (m)	L_{Amax} in dB(A) dagperiode
006	Burg. Lemmensstraat 127-163b	5,0	74
008	Burg. Lemmensstraat 121-121b	5,0	74
007	Burg. Lemmensstraat 123-123h	8,0	74
004	Burg. Lemmensstraat 125a-125b	8,0	74

Uit het akoestisch rapport blijkt dat bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en/of organisatorische maatregelen ter verlaging van de maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Er wordt gewerkt volgens de werkinstructie geluid "omgaan met kraan handelingen voor de verwerking van afval en het laden en lossen van containers" die als bijlage 7 bij het akoestisch rapport is opgenomen. Maatgevend in deze zijn de handelingen met hout. Om te borgen dat de maximale geluidniveaus niet worden overschreden mogen deze handelingen uitsluitend worden uitgevoerd in de rood omrande delen zoals weergegeven op onderstaande tekening:

Wij achten de overschrijding van de grenswaarden aanvaardbaar. De maximale geluidsniveaus alsmede de beperking voor de handelingen met hout hebben wij in een maatwerkvoorschrift vastgelegd.

4.8.4 Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar het bedrijf over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. Dit is onderdeel van de specifieke zorgplicht van artikel 22.44 van het omgevingsplan (bruidsschat).

De standaardwaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de standaardwaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen en mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar het bedrijf is zodra zij op de Kampstraat op snelheid zijn gekomen opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Er is daarom geen noodzaak om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van het omgevingsplan (bruidsschat).
Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar het bedrijf bij de woningen langs dit traject niet meer bedraagt dan 50 dB(A).
Aan de standaardwaarde wordt voldaan.

4.9 Geur

4.9.1 Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is voornamelijk op decentraal niveau geregeld. Het voorkomen of beperken van geurhinder is onderdeel van de belangen die het Bal behartigt (art. 2.2 Bal) en maakt onderdeel uit van de specifieke zorgplicht van art. 2.11 van het Bal. Landelijk zijn in het Bal alleen voor een beperkt aantal milieubelastende activiteiten specifieke regels over geur gesteld. Daarnaast gelden de regels uit het omgevingsplan. Daarin zijn op grond van de zogenaamde bruidsschat tijdelijke geurregels opgenomen (§ 22.3.6 van het omgevingsplan).

Als algemene doelstelling voor milieubelastende activiteiten geldt het zoveel mogelijk beschermen van de gezondheid en het voorkomen of beperken van geurhinder. Voor zover de geurregels in de bruidsschat nog niet afdoende zijn om deze doelstelling te bereiken, kan het bevoegd gezag met een vergunningvoorschrift of een maatwerkvoorschrift specifieke eisen stellen aan het beperken van de geuremissie. Het bevoegd gezag houdt ook rekening met mogelijke cumulatie van geur door meerdere milieubelastende activiteiten. In de regels van de bruidsschat is geen rekening gehouden met cumulatie van geur. Cumulatie kan een reden zijn om strengere eisen te stellen dan de waarden of afstanden die in de bruidsschat zijn opgenomen voor een individuele activiteit. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit moet bij het beoordelen van de significante milieuverontreiniging (art. 8.9 van het Bkl) rekening worden gehouden met cumulatie van geur. Dat kan leiden tot strengere vergunningvoorschriften dan de regels in de bruidsschat.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met de beste beschikbare technieken en kunnen worden opgenomen in een geurbeheersplan van het bedrijf.

4.9.2 Provinciaal of gemeentelijk beleid

Er is voor de locatie geen provinciaal of gemeentelijk geurbeleid vastgesteld.

4.9.3 Beoordeling geurhindersituatie

Als gevolg van de afvalactiviteiten van Hudales is in beperkte mate sprake van potentieel geurrelevante activiteiten, namelijk op- en overslag van groenafval en huishoudelijk afval. Binnen de locatie is geen sprake van inzameling van geurrelevante kunststoffen als PMD-zakken.

Ter voorkoming van geurhinder worden door Hudales de volgende maatregelen genomen:

- De opslagcapaciteit van de geurrelevante afvalstoffen is beperkt (respectievelijk 40 ton huishoudelijk afval en 5 ton groenafval);
- De opslag wordt afgeschermd door keerwanden;
- De afstand tot de meest nabij gelegen woningen bedraagt ruim 40 meter voor het groenafval en ruim 50 meter voor het huishoudelijk afval;
- Er worden geen geurgevoelige stromen groenafval ingenomen zoals gras, swill, GFT of afval in staat van ontbinding;
- Er worden geen geurgevoelige stromen huishoudelijke afvalstoffen ingenomen zoals afval met chemische samenstelling en/of afvalstoffen die bij de acceptatie stinken;
- Er worden geen handelingen uitgevoerd die geur kunnen veroorzaken anders dan overslaan. Het overslaan omvat het lossen van de afvalstoffen en het laden van deze stoffen in containers. Voor het huishoudelijk afval geldt dat de bulk binnen 48 uur wordt overgeslagen naar een afgesloten container en direct wordt afgevoerd. Er is geen sprake van langdurige opslag.

Op basis van het bovenstaande en gelet op het feit dat er geen geurklachten bij ons bekend zijn, zijn wij van mening dat door Hudales voldoende invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht ter voorkoming van geurhinder. Er is geen reden tot het stellen van aanvullende voorschriften.

4.10 Lucht

4.10.1 Emissies

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt door het treffen van maatregelen met als doel: beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit.

Artikel 2.11 - Specifieke zorgplicht van het Bal geldt voor alle aangevraagde MBA's. Naast de algemene doelstelling (emissies voorkomen, beperken en BBT toepassen) verplicht dit degene die de MBA verricht om voorzieningen te realiseren om gekanaliseerde luchtemissies doelmatig te kunnen bemonsteren en te registreren.

Binnen de locatie Hudales is sprake van luchtemissies vanuit de volgende MBA:

- stookinstallaties: de luchtemissies vanuit de stookinstallaties moeten voldoen aan de algemene regels uit § 4.126 uit het Bal;
- de diverse afvalbeheer MBA (zie § 4.1.2 van dit besluit): stofemissies vanuit deze activiteiten moeten voldoen aan de hiervoor geldende algemene regels uit § 4.104 uit het Bal voor zover de MBA niet vergunningplichtig is. Zoals reeds in § 4.1.2 van dit besluit aangegeven geldt er alleen een vergunningplicht voor de afvalbeheer MBA met metalen (schroot), AEEA en huishoudelijk afval. Dit betreft geen stuifgevoelige materialen. Er is geen noodzaak om voor stofemissies voorschriften op te nemen in de vergunning.

4.10.2 Luchtkwaliteit

In artikel 8.17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat dat een luchtkwaliteitstoets moet worden uitgevoerd (toetsing aan de rijksomgevingswaarden zoals gesteld in § 2.2.1.1 van het Bkl). Hierbij moeten de omgevingswaarden voor de volgende stoffen in acht worden genomen (resultaatsverplichting): zwaveldioxide, stikstofdioxide, fijnstof (PM_{10} en $PM_{2,5}$), benzeen, lood en koolmonoxide ter bescherming van de gezondheid en van het milieu op locaties die in deze paragraaf per stof specifiek zijn bepaald. Voor de in artikel 2.8 van het Bkl bepaalde stoffen gelden er omgevingswaarden met een inspanningsplicht. Deze betreffen de volgende stoffen: arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Toetsing luchtkwaliteit

Bij de aanvraag is het luchtkwaliteitsrapport "Luchtkwaliteitsonderzoek Hudales B.V. Geleen", adviesbureau de Haan, kenmerk AH.2018.0411.02.R001 d.d. 21 augustus 2024 ingediend waarin voor alle relevante stoffen een immissietoets (bijdrage op leefniveau op 1,5 m hoogte) is opgenomen met in acht neming van de wettelijke bepaalde toetsingslocaties en de geldende omgevingswaarden. Hierbij is getoetst aan de rijksomgevingswaarden. Er is nog geen sprake van omgevingswaarden zoals bepaald in een omgevingsverordening of omgevingswaarden zoals bepaald in het omgevingsplan.

Uit de aangevraagde activiteiten worden er een aantal stoffen geëmitteerd waarvoor rijksomgevingswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en fijnstof.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat wordt voldaan aan de rijksomgevingswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de gewenste activiteiten.

4.10.3 Zeer zorgwekkende stoffen

Binnen de locatie Hudales is als gevolg van de activiteiten geen sprake van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

5 VOORSCHRIFTEN

5.1 Voorschriften omgevingsvergunning

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de locatie en toegankelijkheid

1.1 Binnen de locatie moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.2 Op het terrein van de locatie moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de locatie voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3 De locatie moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de locatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Instructies

1.6 De vergunninghouder moet de binnen de locatie (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.7 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.8 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.9 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de locatie nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.10 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

Registratie

1.11 Binnen de locatie is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de locatie de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor de locatie geldende milieuvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de op de locatie aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
e. het logboek waarin van de ongediertebestrijding per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden zijn bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

1.12 De documenten genoemd in voorschrift 1.11 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.13 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

Bedrijfsbeëindiging

1.14 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de locatie moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.15 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- kunststoffen;
- huishoudelijk afval;
- metaal;
- glas;
- slib olie/water-afscheider;
- elektrische en elektronische apparatuur.

Opslag metaalschroot, (gedemonteerde) autowrakken, (grof) huishoudelijk afval, dakafval, steenachtige materialen, (gemengd) bouw- en sloopafval, gasflessen en brandblussers en afgewerkte katalysatoren

2.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar bedragen. Voorafgaand aan nuttige toepassing mag de opslagtermijn maximaal drie jaar bedragen.

Sturing

2.3 Het residu dat na het uitsorteren/scheiden van grof huishoudelijk afval overblijft moet worden afgevoerd naar een verwerker waar het residu wordt verbrand.

Verbod

2.4 Het verwerken (verkleinen en verdichten) van accu's en batterijen is niet toegestaan.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

2.5 De verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur conform de Richtlijn AEEA mag pas starten nadat aanvrager beschikt over een certificering Weeelabex/Cenelec.

Acceptatie

2.6 Hudales mag uitsluitend de in tabel A van document Hud.Gel.A&G-01 genoemde afvalstoffen accepteren. Per jaar mag niet meer worden geaccepteerd dan de in de kolom "beoogde doorzet" aangegeven waarde in ton/jaar en er mag op enig moment niet meer worden opgeslagen dan de in de kolom "beoogde opslag" opgenomen hoeveelheid in ton.

2.7 Vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC.

Registratie

2.8 Binnen de locatie moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.9 Binnen de locatie moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de afvoerbestemming;
d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.10 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van het AV-beleid en de AO/IC niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van plaats herkomst
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e. de euralcode;
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
g. de datum van afvoer;
h. de naam en adres van plaats afvoer.

2.11 Voor alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte mag volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per euralcode plaatsvinden.

2.12 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een aanwezige gecertificeerde weegvoorziening.
De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

3. AFVALWATER EN WATERBESPARING

Algemeen

3.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de locatie kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.4 Het te lozen afvalwater moet op doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.

Afvalwater van de tankplaats

3.5 Afvalwater afkomstig van de tankplaats moet, voordat vermenging met afvalwater uit andere plaatsen plaatsvindt, door een slibvangput en olie-afscheider worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377.

3.6 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

3.7 De slibvangput en olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringsinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

3.8 Het afvalwater mag op het vuilwaterriool worden geloosd indien het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter.

Afvalwater van de overige bodembeschermende voorzieningen

3.9 Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken, in een vuilwaterriool, is toegestaan indien enig steekmonster niet meer bevat dan:

- 20 milligram olie per liter;
- 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

3.10 In afwijking van voorschrift 3.9 mag het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig steekmonster bedragen, indien het afvalwater voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

4. (EXTERNE) VEILIGHEID EN BRANDVEILIGHEID

4.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moeten de geconstateerde bouwkundige gebreken aan de bedrijfshal zoals aangegeven in de Memo Brandveiligheid "Restrisico brandveiligheid Hudales Geleen", DMS+, projectnummer MJ NT 24-081, versie 1.0 d.d. 1 augustus 2024 zijn hersteld.
Hierbij moeten overeenkomstig het verbouwartikel 5.13 van het Bbl constructieonderdelen die nu niet voldoen aan de WBDBO-eis van 20 minuten, worden opgewaardeerd naar een WBDBO van 30 minuten.

4.2 De variabele vuurlast in de bedrijfshal mag op enig moment niet meer bedragen dan 600.000 kg vurenhout equivalent. De op enig moment aanwezige vuurlast kan berekend worden met de in bijlage C van de Memo Brandveiligheid "Restrisico brandveiligheid Hudales Geleen", DMS+, projectnummer MJ NT 24-081, versie 1.0 d.d. 1 augustus 2024 opgenomen rekentool.

5.2 Maatwerkvoorschriften bruidsschat

MG1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als gevolg van de activiteiten van Hudales mag op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Punt	Adres	Hoogte (m)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) dagperiode
001	Burg. Lemmensstraat 127-163b	11,0	54
004	Burg. Lemmensstraat 125a-125b	8,0	54
006	Burg. Lemmensstraat 123-123h	8,0	54
008	Burg. Lemmensstraat 121a-121b	8,0	53
009	Burg. Lemmensstraat 117	8,0	37
010	Burg. Lemmensstraat 111-113b	8,0	40
011	Burg. Lemmensstraat 109-109c	8,0	40
012	Burg. Lemmensstraat 107-107g	8,0	36

MG2 Het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) als gevolg van de activiteiten van Hudales mag op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Punt	Adres	Hoogte (m)	L_{Amax} in dB(A) dagperiode
006	Burg. Lemmensstraat 127-163b	5,0	74
008	Burg. Lemmensstraat 121-121b	5,0	74
007	Burg. Lemmensstraat 123-123h	8,0	74
004	Burg. Lemmensstraat 125a-125b	8,0	74
009	Burg. Lemmensstraat 117	8,0	56
010	Burg. Lemmensstraat 111-113b	8,0	57

MG3 De handelingen met hout mogen uitsluitend worden uitgevoerd in de met rood omrande kaders zoals weergegeven in onderstaande figuur: