

ARCHIEF



Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

CSP / Fibrant Nieuwe Sulfa te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2016-602480

Kenmerk: 2016/98228 d.d. 8 december 2016
Verzonden:

12 DEC. 2016

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Omschrijving van de aanvraag	6
2.3	Huidige vergunnings situatie	6
2.4	Bevoegd gezag	7
2.5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.6	Procedure	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Coördinatie Waterwet	8
4	Overwegingen	9
4.1	Milieuneutraal	9
5	Voorschriften	11

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 20 oktober 2016 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Sitech Services B.V.. De aanvraag betreft de tijdelijke uitbreiding van de opslag van ammoniumsulfaat oplossingen van de deelinrichting Nieuwe Sulfa gelegen aan de Burg. Lemmensstraat 350, 6163 JT GELEEN. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2016/84778.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 3.10 derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CSP B.V. en Fibrant B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de deelinrichting Nieuwe Sulfa gelegen aan de Burgemeester Lemmensstraat 350, 6163 JT GELEEN;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen van tijdelijke opslagen van ammoniumsulfaat oplossingen en het veranderen van de werking van de deelinrichting Nieuwe Sulfa.
3. dat aan deze vergunning geen additionele voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning tot uiterlijk 1 januari 2020 wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - de aanvraag van 20 oktober 2016, met het CSP kenmerk CSP-16-0212 (7.033)

Gedeputeerde Staten van Limburg

Arbeidshoofd Vergunningen a.i.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, Sitech Manufacturing Services B.V., de heer L. Keybeck p.a. secretariaat CSP BV, Postbus 27, 6160 MB GELEEN.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA SITTARD;
- de minister van Infrastructuur en Milieu, directoraat-generaal Milieu, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA SITTARD;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- het Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op haar vroegst in werking met ingang van de dag volgend op de dag, waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Aanhouding inwerkingtreding

Deze tijdelijke omgevingsvergunning treedt echter niet eerder in werking dan nadat een besluit genomen is op de intrekking van de Wabo vergunning voor de bestaande Sulfa vergunning met kenmerk 05/05 van 14 juni 2005 voor de deelinrichting nr. 38 Sulfa's.

De reden is dat de activiteit van het in gebruik hebben van deze 4 opslagtanks op dezelfde locatie niet in twee Wabo vergunningen gelijktijdig opgenomen mag zijn.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 20 oktober 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en Fibrant B.V. van de deelinrichting Nieuwe Sulfa gelegen aan de Burgemeester Lemmensstraat 350, 6163 JT GELEEN.

Het verzoek is ingediend door Sitech Manufacturing Services B.V. het gemachtigde bedrijf. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is reeds eerder een machtiging bij ons ingediend.

De aanvraag betreft de tijdelijke uitbreiding van de opslag van waterige ammoniumsulfaatoplossingen in een viertal geschikte, bestaande opslagtanks van de bestaande deelinrichting Sulfa's, deelinrichting nummer 38 van de site Chemelot.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);

2.2 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Het aanvraagformulier met OLO-nummer 2610023.
- de aanvraag van 20 oktober 2016, met het CSP kenmerk CSP-16-0212 (7.033).

2.3 Huidige vergunnings situatie

Op 12 november 2012, kenmerk 2012/52445 hebben wij aan CSP B.V. en DSM Fibre Intermediates B.V. een veranderingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht verleend voor een deelinrichting Nieuwe Sulfa voor de productie van gekristalliseerde ammoniumsulfaat. De deelinrichting is gelegen op de site Chemelot. De uitbreiding van de deelinrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie H nummer 4, zoals vermeld in de laatste wijziging van de aanvraag voor de site Chemelot uit 2014, zie hiervoor ook bijlage 2a bij de aanvraag voor vergunning.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Een veranderingsvergunning voor het verwerken van ammoniumsulfaat oplossingen van derden, verleend op 12 oktober 2015 met ons kenmerk 2015/74236.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);

- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De deelinrichting Nieuwe Sulfa vormt het vernieuwde hoofdstuk 59 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

2.4 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de nieuwe activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 20 oktober 2016 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de deelinrichting Sulfa Nieuw treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft per brief, ontvangen op 18 november 2016 geadviseerd, dat de watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, hoeft niet gewijzigd te worden.

4 Overwegingen

4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een deelinrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de tijdelijke uitbreiding van de opslag van waterige ammoniumsulfaatoplossingen in een viertal geschikte, bestaande opslagtanks van de bestaande deelinrichting Sulfa's, deelinrichting nummer 38 van de site Chemelot.

Een omgevingsvergunning voor een milieu neutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere deelinrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere deelinrichting ontstaat, dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een deelinrichting, zoals aangegeven in onderdeel C categorie 4.3.a van bijlage 1 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere deelinrichting. De deelinrichting blijft in werking voor het produceren van gekristalliseerde ammoniumsulfaat.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Er treedt geen verandering op in de te verwijderen afvalstoffen.

Afvalwater / lozingen naar water

Door de veranderingen treden geen wijzigingen op in de hoeveelheid of samenstelling van het afvalwater van de deelinrichting.

Bodem(bescherming)

De opslag van ammoniumsulfaatoplossingen in bovengrondse tanks is getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). In paragraaf 1.2 van deze NRB "Opslag in bovengrondse stalen tanks, verticaal, met bodemplaats is vermeld, dat voor tanks, die zijn uitgevoerd in materialen die niet kunnen corroderen geen specifieke combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) geldt. Desondanks zijn deze roestvast stalen tanks toch getoetst aan de uitgangspunten van deze NRB paragraaf.

Op basis van cvm 1, conform de bij de NRB horende handleiding Bodembescherming Bovengrondse verticale opslagtanks (Bobo) wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt. Zie daarvoor met name bijlage 4 behorend bij de aanvraag.

In bijlage 5 van de aanvraag wordt onderbouwd, dat de vier opslagtanks steeds adequaat onderhouden en geïnspecteerd zijn en is het inspectieschema voor de periodieke, toekomstige (uitwendige) en (inwendige) inspecties beschreven.

Energieverbruik

Er treedt geen significante verandering op in het energieverbruik van de deelinrichting.

(Externe) Veiligheid

De uitbreiding van de opslagcapaciteit met waterige ammoniumsulfaatoplossingen is niet van invloed op de externe veiligheid. Er treden geen veranderingen op in de aard van de insluitsystemen met gevaarlijke stoffen of de al aanwezige Brzo stoffen.

Geluid

Berekend is, wat de invloed is van de 4 reeds bestaande pompen voor de opslagtanks op de geluidsproductie van de deelinrichting Nieuwe Sulfa. Deze is verwaarloosbaar, zelfs op het meest nabij gelegen toetsingspunt DS 02 aan de rand van de woonwijk Krawinkel in Geleen.

Emissies naar Lucht

Ammoniumsulfaatoplossing is niet vluchtig en er komt geen nieuw emissiepunt bij. Er zijn dus geen extra emissies naar de lucht en er is geen invloed op de luchtkwaliteit in de omgeving van de site Chemelot.

Algemene voorschriften

De algemene voorschriften van de site Chemelot blijven, voor zover relevant, ook van toepassing op deze verandering van de deelinrichting Nieuwe Sulfa.

Overwegingen MER plicht

Een milieu neutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

De 4 extra opslagtanks van de uitbreiding van de deelinrichting Nieuwe Sulfa blijven ook vallen onder de voorschriften van de reeds vigerende vergunningen van deze deelinrichting.

Dit zijn met name de specifieke voorschriften 4.7 en 4.8 uit de vergunning 2012/52688 van 8 november 2012 gecombineerd met de aangevraagde inspectietermijnen van bijlage 5 uit de deze aanvraag.

Er zijn geen nieuwe voorschriften of veranderingen van deze bestaande voorschriften nodig, aanvullend op deze al bestaande voorschriften voor de bovengrondse opslag van waterige ammoniumsulfaat oplossingen. Deze voorschriften gelden dus ook voor de opslagtanks T 9000, T 9015, T 9043 en T 9045.

5 Voorschriften

Er zijn geen aanvullende voorschriften voor de reeds bestaande opslagen in de tanks T 9000, T 9015, T 9043 en T 9045 opgenomen.